




如何更高效使用 Slack | 工作日志

| 本文为付费栏目文章，您已订阅，可阅读全文 |

关于栏目：

我们现在的工作生活基本离不开电子设备，如何利用好它们，是我们关心的问题。在这个栏目里，我们将会分享工作时产生的思考，或者解决问题的方法，以及我们在使用哪些称手的工具。

在 iOS 上切换 Slack 团队是一件很痛苦的事情

在今天，使用 Slack 已经不小众了。Slack 不仅仅是一个 IM 应用，它可以适用很多场景。比如我所在的公司少数派使用 Slack 来进行团队沟通，每个部门都有单独的频道；少数派的作者群使用 Slack 来进行选题交流和约稿；我参与的播客节目 Checked 使用 Slack 进行录制沟通和听众交流。


于是一不小心我就有了 3 个 Slack 团队和几十个频道，在这些团队、频道、成员之间切换是一件很痛苦的事情。Mac 版的 Slack 稍微好一点，直接按 Command-数字 就能切换团队，再按 Command-K 就能显示未读频道或者输入频道名字进行切换。善用这两个快捷键能提升你的效率。

而 iOS 版就惨了，虽然对着图标 3D Touch 可以弹出切换团队的菜单，但它只能以纯文本显示，当你快速扫一眼的时候根本分不清是从哪到哪。应用内的三指横扫手势也不直观，用起来并不顺畅。



3D Touch 和三指横扫手势


当你从一个团队辛辛苦苦切换到另一个团队，还得在冗长的侧边栏列表里找到你需要的频道或成员。这很干扰注意力，稍一分神就会被其它未读消息吸引过去。



这么多频道！

解决这个问题的方法是借助 URL Scheme，Slack 的 URL Scheme 可以做到：


- 打开团队： `slack://open?team=团队_ID`
- 跳转到 XX 频道： `slack://channel?id=频道_ID&team=团队_ID`
- 私信 XX 成员： `slack://user?id=成员_ID&team=团队_ID`
- 搜索： `slack://search?team=团队_ID&query=搜索内容`



Launch Center Pro 里的 Slack 动作


这种方法和直接在应用内打开然后再选频道/成员有很大的区别。前面说了，团队数量一旦增多，通过现有的方式切换团队就已经很繁琐并且不直观，更别说跳转频道或者私信成员了。

而 URL Scheme 能够结合启动器 app 使用，比如 [Launch Center Pro](#)、[Launcher](#)、[Pin](#)，我习惯使用 Launch Center Pro，因此后文以 Launch Center Pro 为例（后简称 LCP）。在 LCP 中，你可以给动作设置图标和文字描述，所以选择团队时非常直观，因为你一眼就能辨认出图标的区别。



用 Launch Center Pro 选择团队

跳转频道和私信成员的动作至少能节省两步操作，并且能免受其它未读消息的干扰。




用 Launch Center Pro 选择频道和成员

如何提取 Slack 的 URL Scheme

根据我前面提供的四条 URL Scheme，你只需要将 团队_ID 、 频道_ID 、 成员_ID 这三个参数对应的值填进去就能直接使用了。不过这三个参数无法在应用内直接获得，需要通过 Slack 的 API 文档找到。接下来我会一步一步介绍获取的方法。


首先你需要到 [这个网页](#) 点击里面的「Create token」按钮，过程中可能需要你登录 Slack 账号。

然后到 [这个网页](#) 里，在 Valve 栏中选择自己的团队，点击「Test Method」。运行结果里的 team_id 就是 团队_ID 。



在 Value 中选择团队


接下来在右上角的「View another method...」里选择「channels.list」，再次点击「Test Method」。会出来一个很长的运行结果，仔细观察里面每一段都有一个 name 参数，后面跟着频道的名字，紧挨着的上一行则是 id，也就是对应的 频道_ID。



在「View another method...」里选择「channels.list」

从这里面一个一个复制粘贴出来其实挺麻烦的，我做了一个 Workflow 动作，你可以直接全选复制运行结果，然后运行这个 Workflow 动作，就能获得筛选过的结果。

[> 下载该 Workflow 动作](#)




```
8  ## Channel ID
9
10  "id": "C43PNP1E1",
11      "name": "bb-call"
12  "id": "C57PFANJU",
13      "name": "business"
14  "id": "C41BBSZAR",
15      "name": "chat"
16  "id": "C4HUF7EKW",
17      "name": "ios-app"
18  "id": "C4WTCEFAR",
19      "name": "just-vote"
20  "id": "C4W5MFVPB",
21      "name": "live"
22  "id": "C48LAA4Q3",
23      "name": "matrix_discussion"
24  "id": "C40JPT9TK",
25      "name": "notice"
26  "id": "C4H941PTM",
27      "name": "notification"
28  "id": "C5SMUEV1N",
```

筛选后的频道 ID

需要注意的是，「channel.list」中的运行结果不会包含私密频道，私密频道需要选择「groups.list」进行获取，接下来的步骤和前面一致。

获取 成员_ID 也是类似的，只需要在「View another method...」中选择「users.list」即可，同样可以使用前面的 Workflow 动作进行筛选。




筛选后的成员 ID

将这些结果全部保存起来后，我们就可以开始制作跳转用的 URL Scheme 了。完整的 URL Scheme 看起来是这样子的：

- 打开团队： `slack://open?team=T26B2QYLX`
- 跳转到 XX 频道： `slack://channel?id=B251EFJJ2&team=T26B2QYLX`
- 私信 XX 成员： `slack://user?id=U98EHUHQ3&team=T26B2QYLX`

一些经验

我刚开始的时候走了点弯路，把每个动作在 LCP 里都弄成长长的列表，导致每次都要从列表里找半天，反而失去了制作 URL Scheme 的意义。后来我将不常用的频道和成员从列表里移除了，只保留 1-2 个常用的选项，并使用 emoji 增加辨识度，用起来才顺手很多。



错误用法和正确用法

一般来说，如果我没有明确的目的，只是想知道今天 Slack 群里发生了什么，那么我就会直接打开 Slack app 随便看看。但如果我有明确的目的，比如在 Twitter 上看到了一条爆炸新闻，觉得有报道价值，那么我就会通过 URL Scheme 直达编辑部的频道，第一时间将消息发给大家并进行讨论。

最后我还有一点想补充的是，这些 团队_ID 、 频道_ID 、 成员_ID 在团队内是通用的，也就是说你可以将整理后的 URL Scheme 分享给团队内其他成员，让他们也能更便捷地使用 Slack。



评论将在经过作者筛选后公开展示

发送

精选评论 (1) 我的评论



BluKingz

希望能有一篇slack的基础教程 之前完全没用过

2017年09月08日

1



少数派编辑部

有计划单独出一个 Slack 系列教程，但可能不会很快。

2017年09月08日

1

[支持我们](#)

[作者招募](#)

[用户协议](#)

[FAQ](#)

[Contact Us](#)