

# FIAT BRAVA



**FIAT**





## L'ELEGANCE DANS L'HARMONIE.

L'élégance de la Fiat Brava naît d'études aérodynamiques approfondies : volumes souples et "variables", surfaces fuyantes, lignes tendues.

Regardez son profil, le pare-brise incliné, les flancs galbés et le

troisième volume compact.

Suivez la cambrure du pavillon, elle laisse entrevoir une habitabilité des plus généreuse, au sommet de la catégorie.

L'avant effilé, les voies larges

et les roues affleurant la carrosserie suggèrent une berline au tempérament dynamique, résolument







“collée” à la route.

Les custodes enveloppant avec douceur la lunette, de même que le vaste hayon qui épouse sans heurt les passages de roues et les boucliers, concourent à l'harmonie du dessin arrière. Telles des pierres précieuses, les groupes optiques arrière sont sertis dans la carrosserie, de façon à être mieux

protégés. Le troisième feu stop parachève la poupe avec élégance.

#### LA GAMME FIAT BRAVA

	S	SX	ELX
1.4 12v (80 ch-CEE, 7 cv)	•	•	
1.6 16v (103 ch-CEE, 7 cv)		•	• <sup>(1)</sup>
1.8 16v (113 ch-CEE, 7 ou 9 cv)			•
<b>TD 75 (75 ch-CEE, 6 cv)*</b>	•	•	
<b>TD 100 (100 ch-CEE, 5 cv)*</b>		•	•

<sup>(1)</sup>Boîte de vitesses manuelle ou automatique à 4 rapports. \* Données techniques sous réserve d'homologation.



# LA SECURITE COMMENCE PAR VOTRE CONFORT.

1 Installez-vous confortablement. La Fiat Brava vous accueille dans un habitacle ample et lumineux, aménagé selon les critères d'ergonomie et d'habitabilité les plus évolués.

2 La planche de bord, dépourvue d'arêtes vives, au dessin enlevé et à la forme naturelle, prolonge harmonieusement le style extérieur de la voiture. Elle vous enveloppe de ses volumes souples et protecteurs. Côté passager, la partie inférieure de la planche de bord a été dessinée de façon à vous offrir un espace habitable maximal.




Pour vous permettre de trouver la position de conduite idéale parmi de multiples combinaisons, le volant et le siège conducteur sont réglables en hauteur sur toutes les versions.

Les sièges anatomiques

comportent un dossier renforcé à absorption d'énergie et une traverse de maintien qui empêche le corps de glisser vers l'avant en cas de choc.

Afin d'exploiter au maximum les possibilités de cette berline "5 portes", le dossier de la banquette arrière est rabattable ou, suivant les versions, modulable 2/3-1/3.

Harmonieusement intégré dans la partie supérieure de la planche de bord, l'autoradio au dessin spécifique est proposé de série. Par sa position centrale et haute, il est facilement accessible, tant par le conducteur - qui ne quittera pas la route des yeux - que par le passager. Ne pouvant être utilisé dans d'autres voitures, cet autoradio inédit a un effet dissuasif sur les tentatives de vol.



1- Élégants couvres-jantes "Elite" des Fiat Brava ELX

2- Projecteurs anti-brouillard intégrés dans les pare-chocs, de série sur ELX (option sur SX)

3- Commande des rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, de série sur ELX (option sur SX)

4- Jantes en alliage chaussées de pneumatiques 185/60R14, en option sur ELX

5- Autoradio K7 - 2 HP, de série sur S et SX

6- Autoradio K7 autoreverse RDS et EON, 2 HP, de série sur ELX

7- Autoradio K7 autoreverse RDS, pilote changeur CD et 6 HP (en option sur toutes les versions)







L'insonorisation à l'intérieur de l'habitacle est excellente : la Fiat Brava est l'une des voitures les plus silencieuses de sa catégorie, seulement 73 dB à 120 km/h.



Le système de chauffage/ ventilation assure une distribution capillaire des flux, même à l'arrière, grâce aux nombreuses ouïes orientables. Il intègre les fonctions de recyclage et de

distribution "bi-niveau" (air plus chaud dans la partie inférieure de l'habitacle et plus frais dans sa partie supérieure). Le climatiseur avec filtre anti-pollen est disponible en série ou en option selon les versions.

## **TECHNOLOGIE: LA NOUVELLE GÉNÉRATION.**

Tous les moteurs proposés sur la Fiat Brava conjuguent prestations élevées, faibles consommations, fiabilité et simplicité d'entretien.





Issus de la dernière génération des moteurs Fiat, ils sont le résultat de l'informatique de pointe exploitée depuis la première phase du projet en IAO (Ingénierie Assistée par Ordinateur) jusqu'à la phase finale de contrôle qualité.

Les moteurs essence adoptent tous une culasse multisoupapes en alliage d'aluminium, des poussoirs



hydrauliques et un tendeur de courroie automatique, pour un rendement optimum.

Le 1.4 12v reçoit une culasse à 3 soupapes par cylindre, deux pour l'admission et une pour l'échappement. Il offre un rendement élevé pour des consommations modérées (5,3 litres/100 km à 90 km/h).

Le 1.6 16v adopte une culasse

à quatre soupapes par cylindre commandées par deux arbres à cames en tête. Son système de gestion intégrée Multipoint Weber Marelli à allumage statique favorise un couple élevé pour une large plage d'utilisation et assure le contrôle des émissions polluantes quelles que soient les conditions d'exploitation. Pour une conduite plus décontractée, le 1.6 16v peut être





couplé à une boîte de vitesses automatique 4 rapports à gestion électronique.

Le 1.8 16v offre d'excellentes prestations et un grand confort de marche. Pour réduire au maximum les vibrations, il reçoit un vilebrequin à huit contrepoids et un amortisseur torsionnel. Les bobines simples et l'injection séquentielle sont un raffinement technologique supplémentaire permettant d'obtenir un rendement particulièrement élevé. Ce moteur peut être couplé soit à une boîte de vitesses longue privilégiant la souplesse de conduite (7 cv), soit à une boîte de vitesses aux rapports courts pour une plus grande sportivité (9 cv).

Le moteur 1.9 TD 75 est un quatre cylindres en ligne. Il est suralimenté par un turbocompresseur à inertie réduite avec pompe d'injection rotative et radiateur d'huile. Il développe une puissance de 75 ch -CEE.

Le moteur 1.9 TD 100 développe une puissance de 100 ch - CEE. C'est un quatre cylindres avec pompe d'injection rotative à commande électronique de

l'avance. Il est suralimenté par un turbocompresseur Garrett de la dernière génération, muni d'un échangeur thermique.

La Fiat Brava a été conçue pour atteindre le meilleur niveau en termes de souplesse et de sécurité active :

- suspensions à roues indépendantes,
- système de freinage à double circuit croisé avec servofrein et répartiteur (ABS disponible en option sur toutes les versions),
- direction assistée à tarage souple pour plus de confort, de série sur toutes les versions.

1- Nouveau moteur 1.6 16v Tor.Que




2- Coque à déformation programmée et habitacle indéformable

3- Volant et siège conducteur réglables en hauteur, de série sur toute la gamme

4- Climatiseur avec filtre anti-pollen de série sur ELX (option sur S et SX)

5- Banquette AR rabattable, modulable 2/3-1/3 avec barre anti-intrusion des bagages, de série sur SX et ELX

6- Banquette AR intégrant 3 appuis-tête, de série sur SX et ELX (option sur S)





# SERVICES AUX CLIENTS

## LES GARANTIES

### GARANTIE 1 AN (AVEC ASSISTANCE DIAMANT)

Pièces et main-d'oeuvre. En cas d'éventuels défauts de matière ou de construction, la pièce reconnue défectueuse fera l'objet d'un remplacement ou d'une réparation gratuite.

**Assistance 24h/24h - 365 jours par an. En téléphonant gratuitement au 08.00.05.34.28.** Valable pendant 1 an à compter de la première mise en circulation, la Garantie Diamant couvre un ensemble d'assistances gratuites dans les pays d'Europe adhérant à la carte verte: remorquage et/ou dépannage, hébergement, rapatriement, mise à disposition d'un moyen de transport pour terminer le parcours\*, récupération gratuite du véhicule.

\*Voir les conditions d'application de la garantie Diamant dans le carnet de garantie.



### GARANTIE PEINTURE 3 ANS

Fiat accorde, pour tous les véhicules neufs vendus dans son réseau, une garantie contre les éventuels défauts de peinture pour une période de 3 ans à compter de la date de livraison. Cette garantie est également cessible en cas de revente du véhicule.

### GARANTIE ANTI-PERFORATION 8 ANS

La carrosserie et les soubassements des véhicules sont garantis sans supplément de prix contre les perforations dues à la corrosion. Cette garantie est valable pendant une période de 8 ans à compter du jour de livraison indiqué sur le carnet de garantie, sans limitation de kilométrage. Elle reste acquise, en cas de revente du véhicule, aux acheteurs successifs.

### GARANTIE REPARATION

Pour toute réparation effectuée dans le réseau Fiat, vous bénéficiez d'une garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre.

### EXTENSION DE GARANTIE (Garantie Plus Fiat)

A l'expiration de la garantie contractuelle d'un an, la Garantie Plus Fiat assure, en relais et pendant 24 mois supplémentaires, avec des options kilométriques de 50 000 km ou 100 000 km, la couverture des réparations mécaniques et électriques effectuées sur les organes essentiels du véhicule et comprend une assistance 24h/24h, 365 jours par an\*. Pour tout renseignement complémentaire et pour connaître les tarifs de la Garantie Plus Fiat, consultez votre concessionnaire.

\*Voir les conditions d'application de la Garantie Plus Fiat dans le carnet de garantie.

## LES SERVICES

### PIECES D'ORIGINE

Votre concessionnaire vous fournira des pièces d'origine dont la qualité et la fiabilité sont identiques à celles montées par Fiat dans ses usines de production. Toutes ces pièces sont garanties 1 an par l'ensemble du réseau.

### SERVICE RAPIDE

Pour effectuer dans un temps records les petites réparations et l'entretien courant, Fiat vous propose le service rapide et sans rendez-vous. Quel que soit votre problème, des techniciens hyperqualifiés s'engagent à le résoudre dans les meilleurs délais.

### PRIX TRANSPARENTS

Pour toutes les interventions d'entretien courant, votre concessionnaire vous indiquera le montant exact que vous aurez à payer à la reprise de votre véhicule.

### DEPANNAGE-REMORQUAGE


Après la période de garantie, Fiat vous offre la possibilité d'utiliser sa plate-forme d'assistance en composant le numéro vert : 08.00.05.34.28 et de vous faire ainsi dépanner ou remorquer pour un prix convenu et sans surprise.

### VOITURE DE COURTOISIE

Au cas où votre véhicule sous garantie serait immobilisé plus de 48 heures, votre concessionnaire réparateur met gratuitement à votre disposition un véhicule suivant ses disponibilités, pour une durée maximale de 8 jours, avec kilométrage illimité.

### FINANCEMENT FIAT CREDIT

Fiat Crédit France vous propose un choix complet de financements adaptés à vos propres besoins. Pour vous faire bénéficier des meilleurs conseils, Fiat Crédit assure, avec ses 125 agences locales, la formation financière des équipes de vente des concessions Fiat. Que ce soit en Crédit, en LOA ou en Location Longue Durée ; que vous soyez particulier ou entrepreneur, vous trouverez chez votre concessionnaire Fiat un financement pratique, rapide, professionnel et sûr.




FIAT AUTO (FRANCE) S.A. Société Anonyme au capital de 50 000 000 F - RCS Nanterre B 305 493 173

Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles.



# FIAT BRAVA



**FIAT**



# ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS FIAT BRAVA

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT :	BRAVA S	BRAVA SX	BRAVA ELX / ELX Auto.
<b>INTÉRIEUR ET CONFORT</b>			
Allume-cigares éclairé	●	●	●
Autoradio cassette intégré dans la planche de bord et 2 HP AV	●	●	●
Bacs de portes droite et gauche, AV et AR	●	●	●
Banquette AR rabattable	●	●	●
Boîte à gants incluant un porte-gobelet et un porte-stylo	●	●	●
Cendrier AV éclairé à double ouverture	●	●	●
Cendrier AR central	●	●	●
Coffre recouvert de moquette	●	●	●
Compteur kilométrique digital	●	●	●
Console centrale longue incluant un porte-monnaie	●	●	●
Eclairage du coffre	●	●	●
Essuie-lave lunette AR à balayage intermittent	●	●	●
Essuie-lave vitre AV à 3 vitesses dont une intermittente	●	●	●
Miroir de courtoisie passager sur pare-soleil AV	●	●	●
Montre digitale intégrée à l'autoradio	●	●	●
Ouïes de ventilation AV et AR	●	●	●
Ouverture du hayon depuis l'intérieur de l'habitacle	●	●	●
Pare-soleil pivotants	●	●	●
Plafonnier commandé par portes AV et AR	●	●	●
Plage AR amovible revêtue de moquette	●	●	●
Planche de bord bi-ton (gris et noir)	●	●	●
Poignées de maintien passagers AV et AR	●	●	●
Poignée intérieure de fermeture du hayon	●	●	●
Porte-documents dans le coffre	●	●	●
Prédisposition filtre anti-pollen	●	●	●
Recyclage de l'air dans l'habitacle	●	●	●
Repose-pied conducteur	●	●	●
Rétroviseurs réglables de l'intérieur manuellement	●	●	●
Rétroviseur intérieur jour/nuit	●	●	●
Revêtement des sièges et panneaux de portes en tissu	●	●	●
Soufflet de pommeau de levier de vitesses souple	●	●	●
Siège conducteur réglable en hauteur	●	●	●
Tableau de bord analogique	●	●	●
Témoin d'usure de freins	●	●	●
Témoin de température d'huile	●	●	●
Témoin de bon fonctionnement de l'Airbag Fiat® conducteur	●	●	●
Thermomètre d'eau	●	●	●
Totalisateur partiel digital	●	●	●
Ventilation à 4 vitesses avec fonction bi-niveau	●	●	●
Volant 3 branches réglable en hauteur	●	●	●
Banquette AR modulable 2/3 - 1/3 (*)	○ (P1)	●	●
Compte-tours électronique		●	●
Condamnation centralisée des portes et du hayon	○ (I)	●	●
Plafonnier avec 2 spots de lecture		●	●
Vitres AV à commandes électriques	○ (I)	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants		○ (P2)	●
Climatiseur avec filtre anti-pollen	○	○	●
Autoradio cassette autoreverse RDS EON intégré dans la planche de bord et 2 HP			●
Moniteur électronique de contrôle (éclairage extérieur, portes et hayon)			●
Planche de bord thermogainée souple			●
Revêtement des sièges et panneaux de portes en velours			●
Rhéostat d'éclairage de l'instrumentation de bord			●
Vitre électrique conducteur à impulsion avec fonction anti-pincement			●
Siège conducteur avec réglage lombaire			●
Siège passager avec support lombaire auto-adaptable			●
Moquette spécifique			●
Autoradio cassette Autoreverse RDS EON intégré dans la planche de bord, pilote de changeur CD <sup>2</sup> et 6 HP	○	○	●
Sellerie cuir			○
Vitres AR à commandes électriques			○

● : Série ○ : Option



# ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS FIAT BRAVA

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT (suite) :	BRAVA S	BRAVA SX	BRAVA ELX / ELX Auto.
-------------------------------	------------	-------------	-----------------------------

## ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Antenne sur pavillon	●	●	●
Baguettes de protection latérales	●	●	●
Clignotants AV blancs à effet fumé	●	●	●
Bouchon de réservoir fermant à clef	●	●	●
Couvre-jantes intégraux	●	●	●
Moules noires de protection de pare-chocs	●	●	●
Pieds-milieu noirs	●	●	●
Répétiteurs latéraux de clignotants	●	●	●
Repose bouchon sur trappe à essence	●	●	●
Pare-chocs couleur carrosserie		●	●
Rétroviseurs couleur carrosserie			●
Peinture métallisée	○	○	○
Toit ouvrant électrique coulissant et entrebaillant avec velum	○	○	○
Jantes en alliage			○

## SÉCURITÉ - AGRÉMENT

Airbag Fiat® conducteur	●	●	●
Appuis-tête AV réglables en hauteur	●	●	●
Avertisseur deux tons	●	●	●
Barre anti-intrusion des bagages intégrée à la banquette AR	●	●	●
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur	●	●	●
Ceintures de sécurité AV / AR à enrouleur	●	●	●
3 <sup>e</sup> ceinture de sécurité AR ventrale	●	●	●
Coque à déformation programmée	●	●	●
Direction assistée	●	●	●
Dispositif anti-incendie FPS.	●	●	●
Feux de recul	●	●	●
Feux de brouillard AR	●	●	●
Fiat Code (antidémarrage électronique)	●	●	●
Lunette AR dégivrante	●	●	●
Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV	●	●	●
Projecteurs halogène double parabole	●	●	●
3 <sup>e</sup> Feu Stop intégré dans le hayon	●	●	●
Roue de secours temporaire	●	●	●
Sécurité enfants sur portes AR	●	●	●
Sièges AV et AR anti-glissement	●	●	●
Traverses de renfort de portes	●	●	●
Vitres teintées	●	●	●
Volant à absorption d'énergie (E.A.S.)	●	●	●
3 Appuis-tête AR intégrés, réglables en hauteur	○ (P1)	●	●
Projecteurs antibrouillard lenticulaires		○ (P2)	●
Airbag Fiat® passager	○	○	○
Alarme antivol avec vitres avant électriques et fermeture centralisée des portes et du hayon	○		
Alarme antivol		○	○
Système antiblocage ABS (Bosch)	○	○	○

● : Série ○ : Option

(\*) : Assise et dossier AR gauche rabattables

Option P1 : Pack Modularité comprenant la banquette AR modulable 2/3 - 1/3 et les Appuis-tête AR

Option P2 : Pack Visibilité comprenant les rétroviseurs électriques et dégivrants et les projecteurs antibrouillard

(1) : Options groupées

(2) : Changeur CD disponible en accessoires



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIAT BRAVA

VERSIONS :	1.4 12v S / SX	1.6 16v SX / ELX - ELX Auto. (*)	1.8 16v ELX (*)	1.9 TD 75 S / SX (*)	1.9 TD 100 SX / ELX (*)
PUISSANCE FISCALE (CV) :	7	7 / 7	7 / 9	6	5

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance maxi kW - CEE (ch) à tr/mn	59 (80) / 6000	76 (103) / 5750	83 (113) / 5800	55 (75) / 4200	74 (100) / 4200
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1370	1581	1747	1910	1910
Couple maxi Nm - CEE (mkg) à tr/mn	112 (11,4) / 2750	144 (14,7) / 4000	154 (15,7) / 4400	147 (15) / 2750	200 (20,4) / 2250
Rapport volumétrique de compression	9,85 ± 0,15	10,15	10,3 ± 0,15	20,7 ± 0,5	20,5 ± 0,5
Alimentation	Injection Monopoint	Injection Multipoint	Injection Multipoint	Injection Ind.+Turbo	Injection Ind.+Turbo
Dispositif anti-évaporation	Oui	Oui	Oui	-	-
Allumage électronique	Oui	Oui	Oui	-	-
Distribution	1 ACT	2 ACT	2 ACT	1 ACT	1 ACT
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4/8
Boîte de vitesses	5	5 / 4 auto	5	5	5
Suspensions AV / AR	Roues indépendantes à bras oscillants Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et barres stabilisatrices				
Freins AV / AR	Disques / Tambours	Disques / Tambours	Disques ventilés / Tambours	Disques / Tambours	Disques ventilés / Tambours
Servofrein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Direction	A crémaillère - Assistée				
Diamètre de braquage hors tout / entre trottoirs (m)	11,25 / 10,40	11,25 / 10,40	11,25 / 10,40	11,25 / 10,40	11,25 / 10,40
Pneumatiques	175 / 65 R 14	175 / 65 R 14	185 / 60 R 14	175 / 65 R 14	175 / 65 R 14
Pneumatiques avec jantes alliage		175 / 65 R 14 (ELX)	185 / 60 R 14		175 / 65 R 14 (ELX)

## DIMENSIONS - POIDS :

Longueur / Largeur / Hauteur (mm)	4187 / 1741 / 1413	4187 / 1741 / 1413	4187 / 1741 / 1413	4187 / 1741 / 1408	4187 / 1741 / 1408
Nombre de places	5	5	5	5	5
Poids total à vide en ordre de marche (kg)	1040	1090 - 1120	1130	1170	1210
Poids total autorisé en charge (kg)	1570	1630	1680	1710	1720
Poids total roulant (kg)	2670	2730	2880	3010	3020
Charge remorquable (kg)	1100	1100	1200	1300	1300
Largeur aux épaules AV / AR (mm)	1403 / 1364	1403 / 1364	1403 / 1364	1403 / 1364	1403 / 1364
Largeur aux coudes AV / AR (mm)	1438 / 1449	1438 / 1449	1438 / 1449	1438 / 1449	1438 / 1449
Volume coffre min. / max. (dm <sup>3</sup> )	380 / 1165	380 / 1165	380 / 1165	380 / 1165	380 / 1165
Capacité réservoir (litre)	50	50	60	60	60

## PERFORMANCES :

Vitesse maxi (km/h) (sur circuit)	170	180 - 180	188 / 190	165	182
0 à 100 km/h (sec.)	13,9	11,5 - 12,2	10,5 / 10,3	15,5	11
1000 m départ arrêté (sec.)	35,3	32,4 - 33,6	32,2 / 32,0	36,8	33,0

## CONSOMMATIONS (litres / 100 km) :

A 90 km/h	5,3	5,6 - 5,9	5,7 / 5,9	4,5	4,7
A 120 km/h	7,0	7,5 - 7,7	7,1 / 7,6	6,5	6,6
Cycle urbain	9,2	9,5 - 11,2	9,6 / 10,1	7,7	7,5
Consommation moyenne	7,2	7,5 - 8,3	7,5 / 7,9	6,2	6,3

(\*) Sous réserve d'homologation - Disponibilité en cours d'année.

# FIAT

Informations Fiat :

**3615 FIAT**  
(1,29 FTTC la mn)

**FIAT AUTO (FRANCE) S.A.** Société Anonyme au capital de 50 000 000 F - RCS Nanterre B 305 493 173.

Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles.