



# Les Utilitaires Fiat

**Solides comme des camions.  
Maniables comme des voitures.**


Fiat construit le plus gros poids lourd et la plus petite voiture d'Europe. C'est l'un des rares constructeurs au monde à posséder une expérience tous azimuts dans le transport des personnes et des marchandises.

Cette expérience repose sur 75 ans d'innovations techniques, d'investissements financiers et de progrès humains.


Ni camions, ni voitures de tourisme, les utilitaires Fiat ont hérité des uns et des autres. Solides comme les camions Fiat, ils ont également la maniabilité légendaire des voitures Fiat.

Pour le transport urbain, qui exige beaucoup des machines et des hommes, ils vous donnent l'assurance que votre choix d'un Fiat sera le meilleur.

# Fiat 238



## Traction avant



## fourgon tôlé

Versions fourgon, fourgon surélevé, fourgon vitré et pick-up. Traction avant, plancher surbaissé. Grande accessibilité latérale et arrière. Moteur à essence de 1438 cm<sup>3</sup> très robuste. Embayage à commande



hydraulique et rattrapage automatique du jeu. Boîte 4 vitesses synchronisées. Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Servofrein et répartiteur. Plus de 110 km/h. Volume utile 6,5 m<sup>3</sup> pour le fourgon, 7,5 m<sup>3</sup> pour le fourgon surélevé.

**1000 kg  
+ chauffeur**



**fourgon surélevé**

**6,5 ou 7,5 m<sup>3</sup>**

**Dimensions utiles**

**Fourgon :**



- Longueur intérieure ..... 2,79 m
- Largeur intérieure ..... 1,68 m
- Hauteur intérieure ..... 1,51 m
- Porte latérale : hauteur ... 1,29 m  
largeur ..... 1,40 m
- Porte arrière : hauteur ... 1,28 m  
largeur ..... 1,12 m
- Surface utile ..... 3,4 m<sup>2</sup>

**Fourgon surélevé :**

- Hauteur intérieure  
moyenne ..... 1,84 m
- Hauteur porte arrière ..... 1,58 m



**fourgon vitré**



**fourgon pick-up**




# Fiat 900 T



## 900 T fourgon

Une variété infinie d'utilisations, des fruits et légumes à la parfumerie de luxe. Grande porte latérale coulissante. Largeur intérieure 1,30 m. Une construction robuste, un entretien facile.



**Moteur 903 cm<sup>3</sup>**



**600 kg  
+ chauffeur**




**2,65 ou 3 m<sup>3</sup>**







## 900 T surélevé

Pour les marchandises qui prennent de la place, l'électroménager, les vêtements, les articles de sport. Volume utile 3 m<sup>3</sup>. Porte coulissante. Très maniable en ville.



## 900 T mixte

Pour transporter son équipe sur le chantier. Pour emmener sa famille en vacances. Porte ouvrante avec glace coulissante. 8 places confortables. Aussi agréable à conduire qu'une voiture de tourisme.



# Fiat 127

## Commerciale




La Fiat 127 commerciale offre toutes les qualités d'agrément et de robustesse, de vivacité et de sécurité de la berline 127. Mais avec d'étonnantes possibilités de chargement en plus. C'est le véhicule idéal pour les livraisons en zone urbaine. Près de 2 m<sup>2</sup> de plancher plat supportent 260 kg de marchandises, facilement accessibles par la grande porte arrière. D'une sobriété reconnue, la Fiat 127 commerciale atteint sans peine 140 km/h et sa maniabilité est exceptionnelle.




# 5 cv




## Traction avant



# 400 kg 1,5 m<sup>3</sup>

Vaste plate-forme de charge :  
largeur : 1,21 m.  
Profondeur : 1,50 m.  
Volume de chargement : 1,42 m<sup>3</sup>.  
Charge utile : 400 kg.





# Les utilitaires Fiat - Caractéristiques techniques.

## Fiat 238

### Carrosserie autoporteuse.

Longueur 4,59 m. Largeur 1,80 m.  
Hauteur 1,98 m (surélevé 2,27 m).

**Moteur.** 4 cylindres 1438 cm<sup>3</sup>. 8 CV fiscaux - 52 ch (DIN). Refroidissement par eau, deux radiateurs en série. Ventilateur électrique commandé par thermostat. Carburateur monocorps. Groupe moteur-boîte de vitesses disposé transversalement. Traction avant.

**Embrayage.** Monodisque à sec. Rattrapage automatique du jeu.

**Différentiel** incorporé à la boîte de vitesses. Rapport 10/53.

**Boîte de vitesses** 4 rapports AV synchronisés plus marche AR. Levier au plancher.

**Suspension** 4 roues indépendantes.

**Direction.** A vis et galet.

**Freins.** Tambour sur les 4 roues. Deux circuits indépendants, assistés par servo-frein, répartiteur agissant sur les roues AR. Freins de secours agissant sur les roues AR.

**Roues.** Jantes 5 x 14". Pneumatiques 6,50 - 14.

**Réservoir** 41 l environ.

**Installation électrique** 12 V. Batterie de 45 Ah. Alternateur de 53 A.

**Charge utile** 1000 kg.

**Vitesse** plus de 110 km/h.

## Fiat 900 T

### Carrosserie autoporteuse.

Longueur 3,728 m. Largeur 1,488 m.  
Hauteur 1,66 m (surélevé 1,865 m).

**Moteur.** 4 cylindres 903 cm<sup>3</sup>. 5 CV fiscaux - 35 ch (DIN). Refroidissement par eau avec pompe centrifuge. Ventilateur axial, régulation de la température par thermostat. Carburateur monocorps. Propulsion AR.

**Embrayage.** Monodisque à sec.

**Différentiel** incorporé à la boîte de vitesses. Rapport 7/39.

**Boîte de vitesses** 4 rapports AV synchronisés plus marche AR. Levier au plancher.

**Suspension** 4 roues indépendantes.

**Direction.** A vis et galet.

**Freins.** Tambour sur les 4 roues. Freins de secours agissant sur les roues AR.

**Roues.** Jantes de 4 x 12". Pneumatiques 5,60 - 12 (PR 6) à carcasse radiale.

**Réservoir** 32 l environ.

**Installation électrique** 12 V. Batterie de 34 Ah. Alternateur de 53 A.

**Charge utile** 600 kg.

**Vitesse** plus de 100 km/h.

## Fiat 127 commerciale

### Carrosserie autoporteuse.

Longueur 3,59 m. Largeur 1,53 m.

**Moteur.** 4 cylindres 903 cm<sup>3</sup>. 5 CV fiscaux 47 ch (DIN). Refroidissement par eau. Ventilateur électrique commandé par thermostat. Traction avant.

**Embrayage.** Monodisque à sec.

**Différentiel** incorporé à la boîte de vitesses. Rapport 13/61.

**Boîte de vitesses** 4 rapports AV synchronisés plus marche AR. Levier au plancher.

**Suspension** 4 roues indépendantes.

**Direction.** A crémaillère.

**Freins.** Disques à l'AV - tambour à l'AR. Deux circuits indépendants - répartiteur agissant sur les roues AR. Freins de secours agissant sur les roues AR.

**Roues.** Jantes de 4 x 13". Pneumatiques 13,5 - 13 à carcasse radiale.

**Réservoir** 30 l environ.

**Installation électrique** 12 V. Batterie de 34 Ah. Alternateur de 40 A.

**Charge utile** 400 kg.

**Vitesse** 140 km/h.

Votre concessionnaire Fiat

**FIAT**

Fiat Automobiles SA - Société anonyme  
au capital social de 60000000 francs,  
régie par les articles 118 à 150  
de la loi sur les Sociétés Commerciales.  
R.C. PARIS 76 B 305 493 173