

A close-up photograph of a wooden staircase. The treads are made of light-colored wood with a visible grain. The risers are painted white. The staircase is set on a wooden floor with a herringbone pattern. The text 'PROTAT' is overlaid in large white letters, and 'PANNEAUX SUR MESURE' is overlaid in smaller white letters below it.

PROTAT

PANNEAUX SUR MESURE

SOMMAIRE

06.

PANNEAUX MASSIFS, LAMES CONTINUES

Panneaux massifs sur mesure, chêne et
essences diverses

38.

FORMES SUR MESURE

Parquets Protat, créateur de panneaux
massifs ébénisterie sur mesure
Vous dessinez, nous créons.

26.

PANNEAUX MASSIFS, LAMELLES COLLES

Panneaux massifs sur mesure, lamellés-
collés hêtre et chêne

64.

HUILES ET VERNIS

50 couleurs, vos envies ...

34.

VALCHROMAT

Panneaux sur mesure Valchromat



A PROPOS DE NOUS

Fabricant de parquet et panneaux en chêne massif à Saint Gengoux de Scissé (71) depuis plus de 80 ans, les Parquets Protat sont fiers de faire partie des acteurs dynamiques dans le secteur du bois au niveau de la région Bourgogne.

Les chênes de Bourgogne ont toujours eu bonne réputation, les grains fins et les couleurs claires lui confèrent des qualités exceptionnelles tant pour la fabrication de parquets que pour d'autres utilisations (placage, fûts, etc ...)

Chaque année, plus de 70 000 m² de parquets traditionnels, lames larges, parquets bâtons rompus, points de Hongrie et plus de 5 000 m² de panneaux en chêne massif sont fabriqués au sein de nos trois parqueteries et de notre atelier de fabrication de panneaux en chêne massif.

Nous assurons une traçabilité complète de l'arbre jusqu'au parquet, notre savoir-faire est notre force.

Poncé, brossé, scié ou vieilli, disponible dans une cinquantaine de couleurs huilées ou vernies, nos parquets en chêne massif ou semi-massif se déclinent également dans de nombreux choix qui vous permettront au travers de plus de 15 000 variantes possibles de créer le parquet qui vous ressemble.

Depuis plus de 60 ans, nous vous proposons au travers de nos deux showrooms un accueil personnalisé, une écoute professionnelle pour vous assurer une grande sérénité aussi bien technique que pratique dans l'achat de vos parquets, terrasses ou accessoires dédiés.



PANNEAUX MASSIFS

SUR MESURE, LAMES CONTINUES



CHÊNE MASSIF





Panneau chêne massif Premier



Panneau chêne massif 1er bis

Premier, 1er bis

Des décors épurés

Panneau chêne massif Premier:
Toutes épaisseurs de 08 à 20 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif
Epaisseurs standards 08 - 14 - 20 mm

Parement : tolérance de petits noeuds sains, en faible quantité. Aubier et fentes de coeur sont exclus

Panneau chêne massif 1er bis:
Toutes épaisseurs de 08 à 44 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm


Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif
Epaisseurs standards
08 - 14 - 20 - 26 - 32 - 38 - 44 mm

Parement : tolérance de noeuds sains de taille moyenne, éventuellement rebouchés. Aubier et les fentes de coeur sont exclus



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau chêne massif rustique



Panneau chêne massif plancher

Rustique, Plancher

Les intemporels

Panneau chêne massif Rustique :
Toutes épaisseurs de 08 à 44 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif
Epaisseurs standards
08 - 14 - 20 - 26 - 32 - 38 - 44 mm

Parement : Aspect hétérogène avec tolérance de noeuds sains de taille moyenne, éventuellement rebouchés, traces d'aubier tolérées

Panneau chêne massif Plancher :
Epaisseurs 14 - 20 - 32 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm


Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : noeuds et traces de coeur bouchés (mastic noir), aubier, discoloration, piqure tolérées



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau chêne massif cottage



Panneau chêne massif flammé

Cottage, Flammé

Les décoratifs

Panneau chêne massif Cottage :

Epaisseurs 14 - 20 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : Noeuds sains, piqueure tolérée, aubier sans limitation

Panneau chêne massif Flammé :

Epaisseurs 14 - 20 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm


Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : noeuds sains, coloration rouge partielle ou totale du panneau, trace d'aubier et piqures tolérées



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com



FEUILLUS, RÉSINEUX DIVERS





Panneau massif frêne blanc



Panneau massif frêne olivier

Frêne

Fraxinus excelsior

Panneau massif Frêne blanc :

Epaisseurs 20 - 35 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Aspect homogène avec tolérance de petits nœuds sains clairs, limités en taille et en nombre. Les traces et veines noirâtres sont exclues.

Panneau massif Frêne olivier :

Epaisseurs 20 - 35 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm


Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : Aspect hétérogène avec tolérance de nœuds sains de taille moyenne, de traces et veines noirâtres.



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau massif hêtre blanc



Panneau massif châtaignier

Hêtre, Châtaignier

Fagus sylvatica, castanea sativa

Panneau massif Hêtre blanc :

Epaisseurs 20 - 32 - 44 mm

Longueur max : 2500 mm

Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120

Equarri 4 faces

Lames continues en bois massif

Parement : tolérance de petits nœuds sains, éventuellement rebouchés en faible quantité

Panneau massif Châtaignier :

Epaisseurs 20 - 35 mm

Longueur max : 2500 mm

Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120

Equarri 4 faces


Lames continues en bois massif

Aspect homogène avec tolérance de nœuds sains de taille moyenne, éventuellement rebouchés.



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau massif tilleul



Panneau massif noyer étuvé

Tilleul, Noyer

Tilia, Juglans regia

Panneau massif Tilleul :
Epaisseurs 20 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm

Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : Aspect homogène avec tolérance de nœuds sains de taille moyenne, éventuellement rebouchés.
Présence de petites taches brunâtres.

Panneau massif Noyer Français étuvé :
Epaisseurs 20 - 35 mm
Longueur max : 2500 mm
Largeur max : 1000 mm


Poncé grain 120
Equarri 4 faces
Lames continues en bois massif

Parement : Aspect hétérogène avec tolérance de nœuds sains de taille moyenne, de traces et veines noirâtres.



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Epicéa

Picea abies

Panneau massif Epicéa :
 Epaisseurs 18 - 27 - 40 mm
 Longueur max : 2490 mm
 Largeur max : 990 mm


Poncé grain 120
 Equarri 4 faces
 Lames continues en bois massif

Parement : Correspond au classement
 d'aspect de la norme EN 13107-1 de l'épicéa
 Présence de noeuds sains inférieurs à 30 mm
 et de poches de résines



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com



Panneau massif épicéa

PANNEAUX MASSIFS

SUR MESURE, LAMELLÉS COLLÉS





Panneau massif chêne 1er bis



Panneau massif chêne rustique

Chêne

Lamellé-collé

Panneau massif Chêne 1er bis:

Epaisseurs 19 - 26 - 32 - 40 mm

Longueur max : 2990 mm

Largeur max : 1190 mm

Poncé grain 120

Equarri 4 faces

Lames +/- 40 mm

Parement : tolérance de petits nœuds sains, éventuellement rebouchés en faible quantité. L'aubier et fentes de cœur sont exclus.

Panneau massif Chêne rustique :

Epaisseurs 26 - 40 mm

Longueur max : 2990 mm

Largeur max : 1190 mm

Poncé grain 120 - collage D3

Equarri 4 faces


Lames +/- 40 mm

Parement : tolérance de petits nœuds sains, éventuellement rebouchés en faible quantité. L'aubier et fentes de cœur sont exclus



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau massif hêtre 1er bis



Panneau massif hêtre nature

Hêtre

Lamellé-collé

Panneau massif Hêtre 1er bis:
 Epaisseurs 18 - 26 - 32 - 40 mm
 Longueur max : 2990 mm
 Largeur max : 1190 mm

Poncé grain 120
 Equarri 4 faces
 Lames +/- 40 mm

Parement : tolérance de petits nœuds sains,
 éventuellement rebouchés en faible quantité

Panneau massif Hêtre nature :
 Epaisseurs 18 - 26 - 32 - 40 mm
 Longueur max : 2990 mm
 Largeur max : 1190 mm


Poncé grain 120 - collage D3
 Equarri 4 faces
 Lames +/- 40 mm

Parement : tolérance de petits nœuds sains,
 éventuellement rebouchés - Présence de taches
 et traces de cœur rouges, caractéristique du
 choix nature



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com





Panneau massif hêtre multiligne

Hêtre

Multiligne

Panneau massif Hêtre multiligne:
 Epaisseurs 35 mm
 Longueur max : 2990 mm
 Largeur max : 1060 mm


Poncé grain 120
 Equarri 4 faces

Parement : Placages verticaux en bois massif, donnant un aspect avec des lignes et les joints de couleur foncées.



Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com



VALCHROMAT

SUR MESURE





Valchromat noir



Valchromat gris clair


Valchromat

Médium

Valchromat gris clair - noir:
Epaisseurs 19 - 30 mm
Longueur max : 2390 mm
Largeur max : 1190 mm

Retrouvez tous nos panneaux sur

www.parquetsprotat.com



FORMES SUR MESURE




PARQUETS PROTATI

MARCHE ESCALIER







PLAN DE TRAVAIL **CUISINES**










TABLES **BUREAUX**







MEUBLES ÉTAGÈRES





HUILES & VERNIS

PLUS DE 50 COLORIS

Huiles




Vernis



LES NATURELS...



Huiles





Vernis



LES BLANCS, LES GRIS...



Huiles



Vernis



LES FONCÉS...




Parquets Protat

Usine et siège social
96 rue du 19 mars 1962
71260 St Gengoux de Scissé

Tel : 03 85 33 20 53
contact@parquetsprotat.com

Showroom de Lyon
08 rue Mouillard
69009 Lyon

Tel : 04 78 83 71 02
lyon@parquetsprotat.com



parquetsprotat.com