





Copie certifiée si affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



LEGENDE
 — Flux matériel propre, échantillons, mélange et retests
 — Flux matériel séle

Plan de référence :
 - 050484_4R_B3h_A200_PL01
 - 050484_4R_B3h_A300_0_PL01
 - 050484_4R_B3h_A400_0_PL01



Int Code : 50484 Nom : Extension CQ Phase : Réalisation		Entreprise Extérieure Nom / Contact : N° Projet / Fiche :	
ROL E	NOM	FONCTION	DATE HEURE
Approuvé	SPACK Diamantina	RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE	14 Oct 2010 14:00:00
Pré-Approuvé	CLAUDETTA BARRA	PROJET / ARCHITECTE	18 Oct 2010 11:21:20 PA
Modification : Prise en compte des commentaires issus de la revue du document			
N° vers.	Date	Statut	Responsable
1.0	28 Oct 2010	Approuvé	Diamantina SPACK
2.1	28 Oct 2010	Pré-Approuvé	CLAUDETTA BARRA
		Concepteur	Diamantina SPACK
		Coordinateur	Romuald ROMANIZAK
		Directeur	Romuald ROMANIZAK
		Date Appr.	28 Oct 2010
		Date Inactif	

Bâtiment : **B3h** Sous-Bâtiment : **Controle Qualité** Niveau : **1** Classe : Projets
 Discipline : **F Flux** Sous-Discipline : **900 Flux-Contrôle** Type de Plan : **PL Vue en Plan**
 Cat-Sous-Div. : **MAT Matériel**
 Description : **Flux Matériel propre**

sanofi pasteur
 La division vaccins du Groupe sanofi-aventis.

BUREAU D'ETUDES
 BP 1
 57101 VAL DE REUIL


Téléphone : 02 32 00 65 64
 Télécopie : 02 32 00 36 66

DE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. LE PRESENT REPRODUIT COMMERCE OU
 COMMERCE A TITRE DE PUBLICATION EST INTERDIT.

Nom présent. : **03-MAT-A3** Echelle : 1/300 Format : A3
 N° ID Elec : **DRWFR_00019068** N° vers. :
 Nom Fichier : **050484_4R_B3h_F900_0_PL03** 1.0


Joxana Montemilone
 JOXANA MONTEMILONE
 DIRECTOR TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A

Christian Dominguez
 CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A





Copie certifiée si affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



LEGENDE

- : Flux personnel provenant de l'extérieur (personnel labo, administration, entretien, visiteurs...)
- : Flux personnel et visiteur en blouse blanche
- : Flux personnel en tenue spécifique de zone

Plan de référence :

- 050484_4R_B3h_A200_1_PL01
- 050484_4R_B3h_A300_1_PL01
- 050484_4R_B3h_A400_1_PL01

Objet Code: 50484 Nom: Extension CQ Phase: Réalisation		Entreprise Extérieure Nom / Contact: N° Projet / Fichiers:	
ROLE RESPONSABLE Chef de Projet	NOM ROXANA MONTEMILONE CHRISTIAN DUMINGUEZ	FONCTION RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE RESPONSABLE TECHNIQUE	DATE HEURE 23 Dec 2016 13:04:42 FR 23 Dec 2016 13:18:40 FR
Modifications - Avoir des correspondances avec les plans de flux de l'EDL	TS : 23 Dec 2016 SA : 16 Dec 2016	Approuvé: Christiane SPACK Classé: Christiane SPACK Statut: Révisé	Conçu: Christiane SPACK Conception: Christiane SPACK Date Appr: 23 Dec 2016 Date tracé:

Bâtiment: B3h Sous-Bâtiment: Contrôle Qualité Niveau: 1 Classe: Projets Discipline: F FLUX Sous-Discipline: 900 Flux-Contrôle Type de Plan: PL Vue en Plan Cat-Sous-Div.: PER Personnel Description: Flux Personnel	Non présent: 01-PER-A3 Echelle: 1/300 Format: A3 N° ID Eto: DRWFR_00019070 Nom Fichier: 050484_4R_B3h_F900_1_PL03 N° vers.: 2.0
sanofi pasteur La division vaccins du Groupe sanofi-aventis BUREAU D'ENDES BP 1 27101 VAL DE REUIL	Téléphone: 02 32 09 65 64 Téléphone: 02 32 09 36 69 CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COMMUNIQUÉ OU DONNÉ LIEU À AUCUNE RÉPLICATION SANS L'AUTORISATION ÉCRITE.


ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORIA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DUMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.





Copie certifiée et affichage depuis une application WISDOM. Certified copy only if viewed within a WISDOM application.




LEGENDE

--- : Flux Déchets contaminés
 --- : Flux Déchets non contaminés

Plan de référence :

- 050484_4R_B3h_A200_1_PL01
- 050484_4R_B3h_A300_1_PL01
- 050484_4R_B3h_A400_1_PL01



Code : 50484		Entreprise Extérieure		
Nom : Extension CO		Nom / Contact :		
Phase : Réalisation		N° Projet / Fichier :		
ROLE	NOM	FONCTION	DATE - HEURE	RAISON
Approuver	SPACK Camille	RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE	23 Oct 2016 11:02:11 EA	Parvenir le document
Approuver	GALENTI Denis	ADJOINT TECHNIQUE	23 Oct 2016 12:14:00 EA	Parvenir le document
Modification : Ajout des correspondances avec les plans de flux de l'EOL				
2.0	23 Oct 2016	Approuver	Camille SPACK	Diamantine SPACK
0.1	25 Oct 2016	Compte Rendu	Camille SPACK	Romain ROMANSZAK
N° vers	Date	Statut	Resp. Affaire	Concedeur
				Dessinateur
				Date Appr
				Date Inscrit

Bâtiment : **B3h** Sous-Bâtiment : **Contrôle Qualité** Niveau : **1** Classe : **Projets**

Discipline : **F Flux** Sous-Discipline : **900 Flux-Contrôle** Type de Plan : **PL Vue en Plan**

Cat-Sous-Div : **DECH Déchet**

Description : **Flux Déchets**

sanofi pasteur
 La division vaccins du Groupe sanofi-aventis.

BUREAU D'ETUDES
 99 1
 27101 VAL DE PÉUL



Téléphone : 02 32 09 60 00
 Téléphone : 02 32 09 30 00

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COMMUNIQUÉ OU DONNÉ EN LIGNE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE.

Nom présent : **03-DECH-A3** Echelle : 1/300 Format : A3


N° ID Elec : **DRWFR_00019070**

Nom Fichier : **050484_4R_B3h_F900_1_PL03** N° vers : **2.0**



ROXANA MONTEMILONE **CHRISTIAN DOMINGUEZ**
DIRECTOR TÉCNICA **APODERADO**
SANOFI PASTER S.A. **SANOFI PASTER S.A.**







C.3.2 Talleres

C.3.2.a Presentados por categoría de productos

Vea la ficha C general


C.3.2.b Presentados por edificio y por actividad

Vea las especificaciones de cada laboratorio


C.3.3 Tratamiento del aire


Referencia de las centrales	Volumen de aire insuflado en m ³ /h y % de aire reciclado	Eficacia de la filtración en %			Número de renovaciones por hora	Número de talleres ventilados por cada central
		Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3		
CTA5 103 774	11.650 m ³ /h 85%	95% gravimétrica	85% opacimétrica	HEPA 99,999% prueba de integridad de los filtros	≥ 20	1 (laboratorio 03b45 vestidor 03b68)
				NA ^a	NA ^a	4 (laboratorios 03b46, 03b47, 03b49, 03b51)
CTA6 103 775	2.490 m ³ /h 85%	95% gravimétrica	85% opacimétrica	HEPA 99,999% Prueba de integridad de los filtros	≥ 20	1 (zona de aislamiento 03b52 esclusa mixta 03b67)
Central de impulsión de aire CTA12 n° puesto informático 980443	12.600 80%	95% gravimétrica	95% opacimétrica	NA	≥ 12	2 (locales no cerrados)
				HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥ 20	4 (laboratorios)






Referencia de las centrales	Volumen de aire insuflado en m ³ /h y % de aire reciclado	Eficacia de la filtración en %			Número de renovaciones por hora	Número de talleres ventilados por cada central
		Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3		
Central de impulsión de aire CTA13 n° puesto informático 105788	21.000 80%	95% gravimétrica	95% opacimétrica	HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥ 20	4 (laboratorios)
CTA8 n° puesto informático 104688	2.150 0 %	95 % gravimétrica	95 % opacimétrica	HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥ 20	1 (laboratorio)
CTA9 n° puesto informático 104689	2.100 0 %	95 % gravimétrica	95 % opacimétrica	HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥ 20	1 (laboratorio)
CTA7 n° puesto informático 104687	2.550 0 %	95 % gravimétrica	95 % opacimétrica	HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥20	1 (laboratorio)
CTA n° puesto informático 108026	6.550 0 %	95 % gravimétrica	95 % opacimétrica	HEPA 99,999% "Prueba de integridad de los filtros"	≥20	2 (laboratorios)
CTA1 Módulo 6B n° puesto informático 105035	8.804 23%	95% gravimétrica	95% opacimétrica	HEPA 99,9999% "Prueba de integridad de los filtros"	>40	1 (laboratorio)



 ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.


 CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.





Copie certifiée et affichée depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



--- AIR NEUF
 --- SOUFFLAGE
 --- REPRISE
 TEMPERATURE INT:
 +22°C AS+5
 FILTRES 60FILAM 99.99% DOP

Jobération : Mise à jour de la Xrds		Christophe HARTON		17 Feb 2011			
0.0	26 Jan 2011	Approuvé					
0.1	17 Mai 2000						
N° vers	Date	Statut	Révisé/Alors	Concepteur	Disseminé	Date Appr	Date Inséré
0.1	17 Mai 2000						
PROJET	OBJET	RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE	DATE - HEURE	RAISON			
		DANIEL THOMAS MORENO	17 Jan 2011 13:28:17 FR	Approuvé de documents			
		ROXANA MONTEMILONE	17 Feb 2011 09:17:11 FR	Approuvé de documents			
		CHRISTIAN DOMINGUEZ	17 Feb 2011 11:06:55 FR	Approuvé de documents			
Projet	Coda	Entreprise Extérieure					
		Nom / Contact :					
		N° Projet / Fiche :					

Bâtiment : **B3** Sous-Bâtiment : **LABO. DE CONTR.** Niveau : **1** Classe : **Master TQC BPF**
 Discipline : **U** Utilité Sous-Discipline : **600** HVAC Type de Plan : **PL** Vue en Plan
 Cate-Sous-Dis. : **IMP** Implantation
 Description : **CTA 08**

sanofi pasteur
 La division vaccins du Groupe sanofi-aventis

Nom présent : **01-IMP-A3** Echelle : **1/75** Format : **A3**
 N° ID Elec : **DRWFR_00006841** N° vers. :
 Nom Fichier : **B3_U800_1_PL01** **3.0**


BUREAU DESURES
 BP 1
 27800 L'ARRE
 Téléphone : 02 32 09 68 14
 Télécopie : 02 32 09 62 20

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COMMUNIQUÉ, DONNÉ EN LENDR À AUCUNE REALISATION SANS AUTORISATION ÉCRITE.

ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORIA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.

Copie certifiée et affichée depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



Situation : Mise à jour de la Xrelis							
1.0	29 Jan 2011	Approved	Christophe HAREY 17 Feb 2011				
0.1	17 Mar 2009		Alain CHAMPION				
N° vers.	Date	Statut	Responsable	Concepteur	Date de mise à jour	Date Appr.	Date Inscrit
0.1	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.2	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.3	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.4	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.5	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.6	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.7	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.8	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
0.9	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011
1.0	17 Mar 2009		Alain CHAMPION	Alain CHAMPION	17 Feb 2011	17 Feb 2011	17 Feb 2011

Bâtiment : **B3** Sous-Bâtiment : **LABO. DE CONTR.** Niveau : **1** Classe : **Master TQC BPF**
 Discipline : **U** Utilité Sous-Discipline : **600 HVAC** Type de Plan : **PL** Vue en Plan
 Cal-Sous-Cl. : **IMP** Implantation
 Description : **CTA 09**

sanofi pasteur
 La division vaccins du Groupe sanofi-aventis


Nom présent : **01-IMP-A3** Echelle : **1/75** Format : **A3**
 N° ID Elec : **DRWFR_0006842** N° vers. : **3.0**
 Multi-Plan : **B3_U600_1_PL02**

BUREAU D'ETUDE
 3700 VIL DE SEUL
 Téléphone : 02 32 04 42 14
 Télécopie : 02 32 04 42 15

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS L'AUTORISATION DE SANOFI PASTEUR. SAUF ACCORD PRÉALABLE, IL NE PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉ À TROISIÈME PARTI.


[Signature]
ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

[Signature]
CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.





Copie certifiée et affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



Situation : Mise à jour de la Xrèfe			
S.O.	28 Jan 2011	Approuvé	Christophe HARDY 17 Feb 2011
D.T.	14 Nov 1991		Amin CHAMPION
N° vers.	Date	Statut	Responsable
1		En cours	Christophe HARDY
2		Approuvé	Christophe HARDY
3		Approuvé	Christophe HARDY
4		Approuvé	Christophe HARDY
5		Approuvé	Christophe HARDY
6		Approuvé	Christophe HARDY
7		Approuvé	Christophe HARDY
8		Approuvé	Christophe HARDY
9		Approuvé	Christophe HARDY
10		Approuvé	Christophe HARDY
11		Approuvé	Christophe HARDY
12		Approuvé	Christophe HARDY
13		Approuvé	Christophe HARDY
14		Approuvé	Christophe HARDY
15		Approuvé	Christophe HARDY
16		Approuvé	Christophe HARDY
17		Approuvé	Christophe HARDY
18		Approuvé	Christophe HARDY
19		Approuvé	Christophe HARDY
20		Approuvé	Christophe HARDY
21		Approuvé	Christophe HARDY
22		Approuvé	Christophe HARDY
23		Approuvé	Christophe HARDY
24		Approuvé	Christophe HARDY
25		Approuvé	Christophe HARDY
26		Approuvé	Christophe HARDY
27		Approuvé	Christophe HARDY
28		Approuvé	Christophe HARDY
29		Approuvé	Christophe HARDY
30		Approuvé	Christophe HARDY
31		Approuvé	Christophe HARDY
32		Approuvé	Christophe HARDY
33		Approuvé	Christophe HARDY
34		Approuvé	Christophe HARDY
35		Approuvé	Christophe HARDY
36		Approuvé	Christophe HARDY
37		Approuvé	Christophe HARDY
38		Approuvé	Christophe HARDY
39		Approuvé	Christophe HARDY
40		Approuvé	Christophe HARDY
41		Approuvé	Christophe HARDY
42		Approuvé	Christophe HARDY
43		Approuvé	Christophe HARDY
44		Approuvé	Christophe HARDY
45		Approuvé	Christophe HARDY
46		Approuvé	Christophe HARDY
47		Approuvé	Christophe HARDY
48		Approuvé	Christophe HARDY
49		Approuvé	Christophe HARDY
50		Approuvé	Christophe HARDY
51		Approuvé	Christophe HARDY
52		Approuvé	Christophe HARDY
53		Approuvé	Christophe HARDY
54		Approuvé	Christophe HARDY
55		Approuvé	Christophe HARDY
56		Approuvé	Christophe HARDY
57		Approuvé	Christophe HARDY
58		Approuvé	Christophe HARDY
59		Approuvé	Christophe HARDY
60		Approuvé	Christophe HARDY
61		Approuvé	Christophe HARDY
62		Approuvé	Christophe HARDY
63		Approuvé	Christophe HARDY
64		Approuvé	Christophe HARDY
65		Approuvé	Christophe HARDY
66		Approuvé	Christophe HARDY
67		Approuvé	Christophe HARDY
68		Approuvé	Christophe HARDY
69		Approuvé	Christophe HARDY
70		Approuvé	Christophe HARDY
71		Approuvé	Christophe HARDY
72		Approuvé	Christophe HARDY
73		Approuvé	Christophe HARDY
74		Approuvé	Christophe HARDY
75		Approuvé	Christophe HARDY
76		Approuvé	Christophe HARDY
77		Approuvé	Christophe HARDY
78		Approuvé	Christophe HARDY
79		Approuvé	Christophe HARDY
80		Approuvé	Christophe HARDY
81		Approuvé	Christophe HARDY
82		Approuvé	Christophe HARDY
83		Approuvé	Christophe HARDY
84		Approuvé	Christophe HARDY
85		Approuvé	Christophe HARDY
86		Approuvé	Christophe HARDY
87		Approuvé	Christophe HARDY
88		Approuvé	Christophe HARDY
89		Approuvé	Christophe HARDY
90		Approuvé	Christophe HARDY
91		Approuvé	Christophe HARDY
92		Approuvé	Christophe HARDY
93		Approuvé	Christophe HARDY
94		Approuvé	Christophe HARDY
95		Approuvé	Christophe HARDY
96		Approuvé	Christophe HARDY
97		Approuvé	Christophe HARDY
98		Approuvé	Christophe HARDY
99		Approuvé	Christophe HARDY
100		Approuvé	Christophe HARDY
101		Approuvé	Christophe HARDY
102		Approuvé	Christophe HARDY
103		Approuvé	Christophe HARDY
104		Approuvé	Christophe HARDY
105		Approuvé	Christophe HARDY
106		Approuvé	Christophe HARDY
107		Approuvé	Christophe HARDY
108		Approuvé	Christophe HARDY
109		Approuvé	Christophe HARDY
110		Approuvé	Christophe HARDY
111		Approuvé	Christophe HARDY
112		Approuvé	Christophe HARDY
113		Approuvé	Christophe HARDY
114		Approuvé	Christophe HARDY
115		Approuvé	Christophe HARDY
116		Approuvé	Christophe HARDY
117		Approuvé	Christophe HARDY
118		Approuvé	Christophe HARDY
119		Approuvé	Christophe HARDY
120		Approuvé	Christophe HARDY
121		Approuvé	Christophe HARDY
122		Approuvé	Christophe HARDY
123		Approuvé	Christophe HARDY
124		Approuvé	Christophe HARDY
125		Approuvé	Christophe HARDY
126		Approuvé	Christophe HARDY
127		Approuvé	Christophe HARDY
128		Approuvé	Christophe HARDY
129		Approuvé	Christophe HARDY
130		Approuvé	Christophe HARDY
131		Approuvé	Christophe HARDY
132		Approuvé	Christophe HARDY
133		Approuvé	Christophe HARDY
134		Approuvé	Christophe HARDY
135		Approuvé	Christophe HARDY
136		Approuvé	Christophe HARDY
137		Approuvé	Christophe HARDY
138		Approuvé	Christophe HARDY
139		Approuvé	Christophe HARDY
140		Approuvé	Christophe HARDY
141		Approuvé	Christophe HARDY
142		Approuvé	Christophe HARDY
143		Approuvé	Christophe HARDY
144		Approuvé	Christophe HARDY
145		Approuvé	Christophe HARDY
146		Approuvé	Christophe HARDY
147		Approuvé	Christophe HARDY
148		Approuvé	Christophe HARDY
149		Approuvé	Christophe HARDY
150		Approuvé	Christophe HARDY
151		Approuvé	Christophe HARDY
152		Approuvé	Christophe HARDY
153		Approuvé	Christophe HARDY
154		Approuvé	Christophe HARDY
155		Approuvé	Christophe HARDY
156		Approuvé	Christophe HARDY
157		Approuvé	Christophe HARDY
158		Approuvé	Christophe HARDY
159		Approuvé	Christophe HARDY
160		Approuvé	Christophe HARDY
161		Approuvé	Christophe HARDY
162		Approuvé	Christophe HARDY
163		Approuvé	Christophe HARDY
164		Approuvé	Christophe HARDY
165		Approuvé	Christophe HARDY
166		Approuvé	Christophe HARDY
167		Approuvé	Christophe HARDY
168		Approuvé	Christophe HARDY
169		Approuvé	Christophe HARDY
170		Approuvé	Christophe HARDY
171		Approuvé	Christophe HARDY
172		Approuvé	Christophe HARDY
173		Approuvé	Christophe HARDY
174		Approuvé	Christophe HARDY
175		Approuvé	Christophe HARDY
176		Approuvé	Christophe HARDY
177		Approuvé	Christophe HARDY
178		Approuvé	Christophe HARDY
179		Approuvé	Christophe HARDY
180		Approuvé	Christophe HARDY
181		Approuvé	Christophe HARDY
182		Approuvé	Christophe HARDY
183		Approuvé	Christophe HARDY
184		Approuvé	Christophe HARDY
185		Approuvé	Christophe HARDY
186		Approuvé	Christophe HARDY
187		Approuvé	Christophe HARDY
188		Approuvé	Christophe HARDY
189		Approuvé	Christophe HARDY
190		Approuvé	Christophe HARDY
191		Approuvé	Christophe HARDY
192		Approuvé	Christophe HARDY
193		Approuvé	Christophe HARDY
194		Approuvé	Christophe HARDY
195		Approuvé	Christophe HARDY
196		Approuvé	Christophe HARDY
197		Approuvé	Christophe HARDY
198		Approuvé	Christophe HARDY
199		Approuvé	Christophe HARDY
200		Approuvé	Christophe HARDY

Bâtiment : B3	Sous-Bâtiment : LABO. DE CONTR.	Niveau : 1	Classe : Master TQC BPF
Discipline : U	Uitité	Sous-Discipline : 800 HVAC	Type de Plan : PL Vue en Plan
Car-Sous-Div. : IMP	Implantation		
Description : CTA 12			
sanofi pasteur		Nom présent. : 01-IMP-A3	Echelle : 1/100 Format : A3
La division vaccins du Groupe sanofi pasteur		N° ID Elec : DRWFR_00006843	N° vers. : 3.0
BUREAU DETACHEE SP 1 37101 VAL DE REUIL		Nom Fichier : B3_U600_1_PL03	
CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT COPIE, COMMUNIQUE, LOUÉ, PRÊTE, NI UTILISE EN AUCUNE MANIERE SANS ACCORD ECRIT.			



ROXANA MONTEMILONE **CHRISTIAN DOMINGUEZ**
 DIRECTORA TÉCNICA APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A. SANOFI PASTEUR S.A.






Copie certifiée si affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.

- AIR NEUF
- SOUFFLAGE
- REPRISE

TEMPERATURE INT:
+22°C ±3°C

3P6 / 6P6 / 8P6 / 12P6

FILTRES SOFILAM 99,999% DOP





Modification		Date		Description	
0.5	28 Jun 2011	Approuvé		ROMANBRZAK Romuald	17 Feb 2011
0.1	10e Mar 2004			Alexis CHAMPION	

N° vers	Date	Statut	Reso. ARMA	Constaté par	Designé par	Date Appr.	Date Inactif
0.1	10e Mar 2004	NON					
0.2	28 Jun 2011	Approuvé					
0.3	17 Feb 2011	Approuvé					
0.4	17 Feb 2011	Approuvé					


Missions Entameurs	
Code	Code
Nom	Nom / Contact
Prise	N° Proj / Flotte

Bâtiment : B3	Sous-Bâtiment : LABO. DE CONTR.	Niveau : 1	Classe : Master TQC BPF
Discipline : U Utilité	Sous-Discipline : 600 HVAC	Type de Plan : PL Vue en Plan	
Catégorie-Div. : IMP Implantation		Description : CTA 13	
sanofi pasteur		Nom projet : 01-IMP-A3	Echelle : 1/100 Format : A3
La division vaccins du Groupe sanofi pasteur		N° ID Essai : DRWFR_0006644	N° vers. : 3,0
BUREAU D'ETUDES BP 27411 LAUS DE REUN		Nom Fichier : B3_U600_1_PL04	
Téléphone : 01 32 02 02 33		CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE RÉPLIQUÉ NI COMMUNIQUÉ NI COPIÉ NI ÊTRE REPRODUIT SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE SANOFI PASTEUR.	


ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTOR TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.




CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.







Copie certifiée si affichée depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



Mission : Mise à jour de la Xref		CHRISTOPHE HARDY		17 Feb 2011			
N°	Date	Statut	Responsable	Concepteur	Destinateur	Date Appr.	Date Indus.
01	16 Mar 2009						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							


Bâtiment : B3	Sous-Bâtiment : LABO. DE CONTR.	Niveau : 1	Classe : Master TQC BPF
Discipline : U Utilité	Sous-Discipline : 600 HVAC	Type de Plan : PL Vue en Plan	
Calculs-Cl. : IMP		Implantation	
Description : EXT 01			
sanofi pasteur			
La Division Vaccins du Groupe sanofi pasteur			
B.P. 10000000000		Téléphone : 03 33 09 02 11	
91150 M. de		Télécopie : 03 33 09 02 12	
FRANCE		E-mail : ext01@sanofi-pasteur.com	
Nom projet : 01-IMP-A3		Echelle : 1/50 Format : A3	
N° ID Elec : DRWFR_00006620		N° version : 3.0	
Nom Fichier : B3_U600_1_PL05			
Ce plan est la propriété exclusive de Sanofi Pasteur. Il ne peut être reproduit, copié, ou copié sans la permission écrite de Sanofi Pasteur.			


ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.


CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.



Copie certifiée si affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



Validation : Mise à jour de la Xrène							
3.0	28 Jan 2011	Approved	ROMANEZAK Romuald 17 Feb 2011				
0.1	06 Feb 1998		David DAVOUST				
N° vers	Date	Statut	Responsable	Concepteur	Dessinateur	Date Appr	Date Inscrit
0.1		0.1	DAVOUST	DAVOUST	DAVOUST		
0.2		0.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.3		0.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.4		0.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.5		0.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.6		0.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.7		0.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.8		0.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
0.9		0.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.0		1.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.1		1.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.2		1.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.3		1.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.4		1.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.5		1.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.6		1.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.7		1.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.8		1.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
1.9		1.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.0		2.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.1		2.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.2		2.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.3		2.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.4		2.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.5		2.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.6		2.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.7		2.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.8		2.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
2.9		2.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.0		3.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.1		3.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.2		3.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.3		3.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.4		3.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.5		3.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.6		3.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.7		3.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.8		3.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
3.9		3.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.0		4.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.1		4.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.2		4.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.3		4.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.4		4.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.5		4.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.6		4.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.7		4.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.8		4.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
4.9		4.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.0		5.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.1		5.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.2		5.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.3		5.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.4		5.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.5		5.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.6		5.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.7		5.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.8		5.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
5.9		5.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.0		6.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.1		6.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.2		6.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.3		6.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.4		6.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.5		6.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.6		6.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.7		6.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.8		6.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
6.9		6.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.0		7.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.1		7.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.2		7.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.3		7.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.4		7.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.5		7.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.6		7.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.7		7.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.8		7.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
7.9		7.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.0		8.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.1		8.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.2		8.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.3		8.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.4		8.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.5		8.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.6		8.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.7		8.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.8		8.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
8.9		8.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.0		9.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.1		9.1	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.2		9.2	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.3		9.3	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.4		9.4	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.5		9.5	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.6		9.6	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.7		9.7	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.8		9.8	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
9.9		9.9	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		
10.0		10.0	ROMANEZAK	ROMANEZAK	ROMANEZAK		

Bâtiment : **B3b** Sous - Bâtiment : **LABO. DE CONTR.** Niveau : **1** Classe : **Master TQC BPP**
 Discipline : **U UTILITÉ** Sous-Discipline : **600 HVAC** Type de Plan : **PL Vue en Plan**
 Cat.Sous-Dis. : **IMP** Implantation
 Des-Numéro : **CTA 05**

sanofi pasteur Nom présent : **01-IMP-A3** Echelle : **1/150** Format : **A3**
 La division vaccins du Groupe sanofi pasteur
 N° ID Eto : **DRWFR_0006638** N° verb. :
 Nom Fichier : **B3b_U600_1_PL01** 3.0
 BUREAU D'ETUDES 31 05 05
 BP 137 93 VAL DE 33
 REUIL 33 33 09 02 33
 Téléphone : 33 33 09 02 33
 CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, COPIÉ, COMMUNIQUÉ OU DIVERSIÉ À UN TITRE QUELCONQUE SANS AUTORISATION ÉCRITE.


[Signature]
ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

[Signature]
CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.



A.N.M.
FOLIO 978
 MESA DE ENTENDIMIENTOS

Copie certifiée si affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.



0 5 Mètres

Révision : Mise à jour de la Note		Christophe HARDY		17 Feb 2011	
U.I.	28 Jan 2011	Approuvé	Alain CHAMPIGNON		
N° vers.	01	Date	28 Jan 1998		
N° vers.	02	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	03	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	04	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	05	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	06	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	07	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	08	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	09	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	10	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	11	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	12	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	13	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	14	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	15	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	16	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	17	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	18	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	19	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	20	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	21	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	22	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	23	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	24	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	25	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	26	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	27	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	28	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	29	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	30	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	31	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	32	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	33	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	34	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	35	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	36	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	37	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	38	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	39	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	40	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	41	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	42	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	43	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	44	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	45	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	46	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	47	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	48	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	49	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	50	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	51	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	52	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	53	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	54	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	55	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	56	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	57	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	58	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	59	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	60	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	61	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	62	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	63	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	64	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	65	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	66	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	67	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	68	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	69	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	70	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	71	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	72	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	73	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	74	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	75	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	76	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	77	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	78	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	79	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	80	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	81	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	82	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	83	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	84	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	85	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	86	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	87	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	88	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	89	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	90	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	91	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	92	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	93	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	94	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	95	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	96	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	97	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	98	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	99	Date	17 Feb 2011		
N° vers.	100	Date	17 Feb 2011		

Bâtiment : B3b	Sous - Bâtiment : LABO. DE CONTR.	Niveau : 1	Classe : Master TQC BPF
Chaîpine : U	Utilité	Sous-Discipline : 600 HVAC	Type de Plan : PL Vue en Plan
Cat-Sous-Dis. : IMP	Implantation		
Description : CTA 06			
sanofi pasteur			
La division vacaria du Groupe sanofi pasteur			
BUREAU D'ETUDES BP 1 2100 VAL DE REUIL		Téléphone : 02 32 99 62 14	
Nom projet : 01-IMP-A3	Echelle : 1/150	Format : A3	
N° ID Elec : DRWFR_00006839	N° vers. : 3.0		
Nom Fichier : B3b_U600_1_PL02			
CE PLAN ET LA PORTÉE EXCLUSE DE SANOFI PASTEUR, IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT COMMERCEMENT OU DIVERSEMENT SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE SANOFI PASTEUR.			


Roxana Montemilone
 ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

Christian Dominguez
 CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.







Copie certifiée et affichage depuis une application WISDOM. Certificated copy only if viewed within a WISDOM application.




Objet: Mise à jour de la 3 ^{ème}		Christophe HARDY		17 Feb 2011
1.0	26 Jan 2011	Approuvé	Alain CHAMPION	
0.1	18 Feb 1998			
N° vers. / Date	Statut	Resp. Activa	Concepteur	Date Appr. / Date Inédit
ROLE	NOM	FUNCTION	DATE - HEURE	REASON
Approuvé	CHRISTOPHE HARDY	RESPONSABLE SUPPORT TECHNIQUE	28 Jan 2011 13:44:53 FR	1 Approbation de document
Approuvé	CHRISTOPHE HARDY	RESPONSABLE ADJUNCT QUALITE	17 Feb 2011 13:08:23 FR	2 Approbation de document
Approuvé	CHRISTOPHE HARDY	ADJUNCT TECHNIQUE	17 Feb 2011 15:33:11 FR	2 Approbation de document

Bâtiment: B3b	Sous-Bâtiment: LABO. DE CONTR.	Niveau: 1	Classe: Master TQC BPF
Division: U	Unité: 600 HVAC	Type de Plan: PL	Vue en Plan
Cat.Sous-Cat.: IMP	Implantation		
Description: CTA 07			
sanofi pasteur		Nom présent.: 01-IMP-A3	Echelle: 1/100
La division vaccins du Groupe sanofi pasteur		N° ID Elec: DRWFR_00006840	Format: A3
BUREAU D'ETUDES		Nom Fichier: B3b_U600_1_PL03	N° vers.: 3.6
2701 VAL DE SAUL		CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE SANOFI PASTEUR. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT COMMERCELLEMENT SANS L'AUTORISATION ECRITE.	



 ROXANA MONTEMILONE CHRISTIAN DOMINGUEZ
 DIRECTOR TÉCNICA APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A. SANOFI PASTEUR S.A.








Lista de los planos simplificados de las centrales de ventilación	Archivo	Presentación
Edificio 3, nivel 1: CTA08	B3__U600_1_PL01	01-IMP-A3
Edificio 3, nivel 1: CTA09	B3__U600_1_PL02	01-IMP-A3
Edificio 3, nivel 1: CTA12	B3__U600_1_PL03	01-IMP-A3
Edificio 3, nivel 1: CTA13	B3__U600_1_PL04	01-IMP-A3
Edificio 3, nivel 0: CTA zonas 03.158 y 03.163	B3__U600_0_PL01	01-IMP-A3
Edificio 3, exterior: EXT01	B3__U600_1_PL05	01-IMP-A3
Edificio 3b, nivel 1: CTA05	B3b__U600_1_PL01	01-IMP-A3
Edificio 3b, nivel 1: CTA06	B3b__U600_1_PL02	01-IMP-A3
Edificio 3b, nivel 1: CTA07	B3b__U600_1_PL03	01-IMP-A3
Edificio 3b, exterior: EXT01	B3b__U600_1_PL07	01-IMP-A3

Información confidencial
Página 8 de 11


ROXANA MONTEMILONE
DIRECTORA TÉCNICA
SANOFI PASTEUR S.A.


CHRISTIAN DOMINGUEZ
APODERADO
SANOFI PASTEUR S.A.





C.3.4 Manipulación de productos altamente tóxicos, peligrosos, sensibilizantes, estupefacientes o de organismos vivos

Vea la ficha C general

C.3.5 Sistemas de tratamiento del agua

C.3.6 Mantenimiento y calibración

Vea la ficha C general

C.3.7 Material de producción

No se aplica

C.3.8 Material del laboratorio de control

La lista de material se indica en las especificaciones de cada laboratorio.

C.4 Documentación

C.4.1 Información general

Vea la ficha C general



C.4.2 Procedimientos o grupos de procedimientos principales

Procedimientos generales: Vea la ficha C general

Procedimientos específicos aplicables al edificio:

OPERACIONES	Referencia* del procedimiento(s)
Recepción del laboratorio analítico de Val de Reuil	017 720
Norma de higiene e indumentaria en los laboratorios analíticos y garantía de esterilidad en Val de Reuil	022 876
Seguimiento de los sistemas de agua y vapor limpio para los edificios de control de Val de Reuil	021 602
Etiquetado de los materiales farmacéuticos comprados (material de acondicionamiento, materias primas, productos importados o subcontratados)	016 723
Recepción, control y liberación de las materias primas	020 747
Recepción, control y liberación del gas para uso farmacéutico	021 847
Control de los materiales de acondicionamiento primario en la planta de Val de Reuil	020 688
Control de los suministros industriales en la planta de Val de Reuil	135 155
Control de los productos terminados acondicionados (PTA) en la planta de Val de Reuil	106 174
Procesamiento de las reclamaciones de proveedores	127 355
Procesamiento de una solicitud de autorización de utilización anticipada (materias primas y materiales de acondicionamiento)	109 455
Funciones y responsabilidades del análisis, la verificación y la aprobación de los resultados de control en la planta de Val de Reuil	090 676
Creación y gestión de formularios de solicitud de control regular	004 144
Circuito de solicitud de control no regular en el laboratorio analítico de Val de Reuil	017 975
Recepción, registro y gestión de las muestras de control y de archivo	023 374
Recepción, registro, gestión y eliminación de muestras en el laboratorio analítico y garantía de esterilidad en Val de Reuil	122 117
Organización de los estudios de estabilidad en Val de Reuil	081 390

Información confidencial
 Página 10 de 11

ROXANA MONTEMILONE
 DIRECTORA TÉCNICA
 SANOFI PASTEUR S.A.

CHRISTIAN DOMINGUEZ
 APODERADO
 SANOFI PASTEUR S.A.

