

Prof. Dr. Heinz Ludwig Sanger ber den fehlenden Existenzbeweis fr das sog. "HIV", ber sog. "HIV-Tests" und ber "AIDS"

Unten befinden sich die gescannten Original-Seiten des Leserbriefes

Das Nobelpreis-Komitee war gut beraten, als es sich entschlo den diesjahrigen Nobelpreis fr Medizin den drei Hirnforschern Carlsson, Greengard und Kandel und nicht etwa dem Aidsforscher Luc Montagnier eventuell sogar zusammen mit Robert Gallo zu verleihen. Wenn man den Bericht von Holger Wormer aufmerksam liest, dann kann man selbst als Laie erkennen, da es in der HIV-orientierten Aidsforschung offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Fr einen unbefangenen und nicht in diese Forschung verstrickten Wissenschaftler wird deutlich, da sie von Anfang an mit Tuschungen sowohl der wissenschaftlichen Welt als auch der ffentlichkeit begonnen hat. Weiterhin zeigt sich zwischen den Zeilen, da vor allem persnlicher Ehrgeiz, ungesundes Konkurrenzdenken und unverhohlene Profitgier wesentliche Motive fr die HIV-Aidsforschung waren. Ein Leserbrief reicht nicht aus, um dieses harte Urteil im einzelnen handfest zu begrnden. Der interessierte Leser kann sich jedoch selbst in einer ganzen Reihe von kritischen Bchern informieren, von denen "Inventing the Aids Virus" und "Infectious Aids: Have we been misled?" von Peter Duesberg sowie die Dokumentation aus raum&zeit (Ehlers Verlag) "AIDS: Dichtung und Wahrheit" besonders aufschlureich sind, weil sie auch die Hintergrnde dieser Entwicklung aufzeigen.

Wahrend der vergangenen 20 Jahre HIV-Aids Forschung hat eine ganze Reihe von kritischen Wissenschaftlern immer wieder darauf aufmerksam gemacht, da die Existenz des HIV nie eindeutig nachgewiesen wurde und da es sowohl aus atologischer (ursachlicher) als auch aus epidemiologischer Sicht nicht fr die Immunschwache Aids verantwortlich sein kann. Angesichts der allgemeinen Akzeptanz der HIV-Aids-Hypothese erschien mir das so unglaublich, da ich mich entschlo es selbst nachzuprfen. Nach einem inzwischen dreijahrigem intensiven und vor allem kritischen Studium der einschlagigen Originalliteratur mute ich als erfahrener Virologe und Molekularbiologe zu meiner groen berraschung folgendes feststellen: Es gibt bis heute tatsachlich keinen einzigen wissenschaftlich wirklich berzeugenden Beweis fr die Existenz des HIV. Ein solches Retrovirus wurde bisher nicht ein einziges Mal mit den Methoden der klassischen Virologie isoliert und aufgereinigt. Praktisch alle publizierten elektronenmikroskopischen Aufnahmen des angeblichen HIV (die von Montagnier und von Gallo eingeschlossen) stammen von speziell "angefarbten" Gewebsschnitten, die keineswegs virustypische homogene Partikel gereinigter Prparate zeigen, sondern sehr unterschiedliche Strukturen, wie sie fr normale Zellkomponenten charakteristisch sind. Infolge des Fehlens hochreiner HIV-Prparate war es daher bis heute auch nicht mglich, die entsprechenden virusspezifischen Nukleinsure (RNS)- und Protein-Komponenten getrennt voneinander daraus zu isolieren und biochemisch-molekularbiologisch zu analysieren und zu charakterisieren. Infolgedessen fehlen jegliche molekulare HIV-spezifische Standards, die man als unbedingte Voraussetzung fr einen sicheren HIV-Nachweis fordern mu.

Aus dieser Lage der Dinge ergeben sich folgende Konsequenzen: Der HIV-Nachweis sowohl mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) als auch die Protein-orientierten HIV-Nachweise (ELISA und Western blot) sind vllig unzuverlassig, weil sie bisher nicht mit virusspezifischen Komponenten standardisiert wurden. Die hochempfindliche PCR weist sog. retrovirale zelleigene Sequenzen nach und wird selbst von ihrem Erfinder, dem Nobelpreistrager Kary Mullis, als vllig ungeeignet fr einen HIV-Nachweis bezeichnet, weil das Virus fehlt. Die Protein-orientierten Nachweisverfahren reagieren falsch-positiv bei mehr als 70 Krankheitszustanden, darunter vor allem auch bei Tuberkulose. Die Aktivitat der Reversen Transkriptase ist ebenfalls nicht spezifisch fr die Anwesenheit eines Retrovirus, weil es sich bei ihr um ein zelleignes Reparatur-Enzym handelt, das man in praktisch allen niederen und hheren Organismen findet. Damit fallt nicht nur die HIV-Aids Hypothese in sich zusammen, sondern vor allem die daraus resultierenden medizinisch-therapeutischen Konsequenzen verlieren ihre wissenschaftliche Grundlage. Alle diese Zusammenhange sind erwiesenermaen seit vielen Jahren den verschiedensten wissenschaftlichen Institutionen und Behrden bekannt. Trotzdem wird bei Aids-kranken Patienten noch immer eine Kombination extrem toxischer und gesetzlich nicht kontrollierter Medikamente (AZT u.a.) eingesetzt, die genau jenes Symptombild erzeugen, fr das man ein bisher nicht eindeutig nachgewiesenes und somit "virtuelles" Virus verantwortlich macht. Die Immunschwache Aids ist angesichts dieser Situation und unter Bercksichtigung vieler weiterer Zusammenhange - zumindest in Europa und in den USA - eine vor allem artzlicherseits (iatrogen) verursachte komplexe Summationserkrankung mit unterschiedlicher atologie, die eine sanfte und ganzheitlich orientierte Therapie erfordert. Deshalb verdient meines Erachtens die zwar immer behauptete aber bisher nie wirklich erfolgte "Entdeckung" und "Isolation" des "Aids-Virus" keinen Nobelpreis.

Heinz L. Sanger

original Leserbrief siehe unten

Prof. Dr. Heinz Ludwig Sanger

Seestrasse 9

82335 Berg am Starnberger See

Tel. & Fax: 08151-953189

11.10.2000

An die  
Suddeutsche Zeitung  
80331 Munchen

Fax: 089-2183-8530  
-8482

|| Dieser Leserbrief wurde von der S.Z.  
bis heute (8.12.2000) weder veroffentlicht  
noch beantwortet. H.Z.S.

Betrifft: Leserbrief

### Der Aids Forscher und der Nobelpreis

Alle fur einen, einer fur sich / SZ vom 9. Oktober 2000

Das Nobelpreis-Komitee war gut beraten, als es sich entschlo den diesjahrigem Nobelpreis fur Medizin den drei Hirnforschern Carlsson, Greengard und Kandel und nicht etwa dem Aidsforscher Luc Montagnier eventuell sogar zusammen mit Robert Gallo zu verleihen. Wenn man den Bericht von Holger Wormer aufmerksam liest, dann kann man selbst als Laie erkennen, da es in der HIV-orientierten Aidsforschung offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Fur einen unbefangenen und nicht in diese Forschung verstrickten Wissenschaftler wird deutlich, da sie von Anfang an mit Tauschungen sowohl der wissenschaftlichen Welt als auch der offentlichkeit begonnen hat. Weiterhin zeigt sich zwischen den Zeilen, da vor allem personlicher Ehrgeiz, ungesundes Konkurrenzdenken und unverholene Profitgier wesentliche Motive fur die HIV-Aidsforschung waren. Ein Leserbrief reicht nicht aus, um dieses harte Urteil im einzelnen handfest zu begrunden. Der interessierte Leser kann sich jedoch selbst in einer ganzen Reihe von kritischen Buchern informieren, von denen "Inventing the Aids Virus" und "Infectious Aids: Have we been misled?" von Peter Duesberg sowie die Dokumentation aus raum & zeit (Ehlers Verlag) "AIDS: Dichtung und Wahrheit" besonders aufschlureich sind, weil sie auch die Hintergrunde dieser Entwicklung aufzeigen.

Wahrend der vergangenen 20 Jahre HIV-Aids Forschung hat eine ganze Reihe von kritischen Wissenschaftlern immer wieder darauf aufmerksam gemacht, da die Existenz des HIV nie eindeutig nachgewiesen wurde und da es sowohl aus atiologischer (ursachlicher) als auch aus

epidemiologischer Sicht nicht für die Immunschwäche Aids verantwortlich sein kann. Angesichts der allgemeinen Akzeptanz der HIV-Aids-Hypothese erschien mir das so unglaublich, daß ich mich entschloß es selbst nachzuprüfen. Nach einem inzwischen dreijährigen intensiven und vor allem kritischen Studium der einschlägigen Originalliteratur mußte ich als erfahrener Virologe und Molekularbiologe zu meiner großen Überraschung folgendes feststellen: Es gibt bis heute tatsächlich keinen einzigen wissenschaftlich wirklich überzeugenden Beweis für die Existenz des HIV. Ein solches Retrovirus wurde bisher nicht ein einziges Mal mit den Methoden der klassischen Virologie isoliert und aufgereinigt. Praktisch alle publizierten elektronenmikroskopischen Aufnahmen des angeblichen HIV (die von Montagnier und von Gallo eingeschlossen) stammen von speziell "angefärbten" Gewebeschnitten, die keineswegs virustypische homogene Partikel gereinigter Präparate zeigen, sondern sehr unterschiedliche Strukturen, wie sie für normale Zellkomponenten charakteristisch sind. Infolge des Fehlens hochreiner HIV-Präparate war es daher bis heute auch nicht möglich, die entsprechenden virusspezifischen Nukleinsäure (RNS)- und Protein-Komponenten getrennt voneinander daraus zu isolieren und biochemisch-molekularbiologisch zu analysieren und zu charakterisieren. Infolgedessen fehlen jegliche molekulare HIV-spezifischen Standards, die man als unbedingte Voraussetzung für einen sicheren HIV-Nachweis fordern muß.

Aus dieser Lage der Dinge ergeben sich folgende Konsequenzen: Der HIV-Nachweis sowohl mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) als auch die Protein-orientierten HIV-Nachweise (ELISA und Western blot) sind völlig unzuverlässig, weil sie bisher nicht mit virusspezifischen Komponenten standardisiert wurden. Die hochempfindliche PCR weist sog. retrovirale zelleigene Sequenzen nach und wird selbst von ihrem Erfinder, dem Nobelpreisträger Kary Mullis, als völlig ungeeignet für einen HIV-Nachweis bezeichnet, weil das Virus fehlt. Die Protein-orientierten Nachweisverfahren reagieren falsch-positiv bei mehr als 70 Krankheitszuständen, darunter vor allem auch bei Tuberkulose. Die Aktivität der Reversen Transkriptase ist ebenfalls nicht spezifisch für die Anwesenheit eines Retrovirus, weil es sich bei ihr um ein zelleigenes Reparatur-Enzym handelt, das man in praktisch allen niederen und höheren Organismen findet. Damit fällt nicht nur die HIV-Aids Hypothese in sich zusammen, sondern vor allem die daraus resultierenden medizinisch-therapeutischen Konsequenzen verlieren ihre wissenschaftliche Grundlage. Alle diese Zusammenhänge sind erwiesenermaßen seit vielen Jahren den verschiedensten wissenschaftlichen

Institutionen und Behörden bekannt. Trotzdem wird bei Aids-kranken Patienten noch immer eine Kombination extrem toxischer und gesetzlich nicht kontrollierter Medikamente (AZT u.a.) eingesetzt, die genau jenes Symptombild erzeugen, für das man ein bisher nicht eindeutig nachgewiesenes und somit "virtuelles" Virus verantwortlich macht. Die Immunschwäche Aids ist angesichts dieser Situation und unter Berücksichtigung vieler weiterer Zusammenhänge ; -zumindest in Europa und in den USA- eine vor allem ärztlicherseits (iatrogen) verursachte komplexe Summationserkrankung mit unterschiedlicher Ätiologie, die eine sanfte und ganzheitlich orientierte Therapie erfordert. Deshalb verdient meines Erachtens die zwar immer behauptete aber bisher nie wirklich erfolgte "Entdeckung" und "Isolation" des "Aids-Virus" keinen Nobelpreis.

Heinz L. Sängers

