

Adhesive Technology

Since 1994



ADHESIVE TECHNOLOGY CO.,LTD. is a one-stop Professional Manufacturer & Factory located in China, which incorporates adhesive manufacturing coating, printing, slitting and selling.

- ◆ Whose parent company is Packing Products Company, which was established in 1994, has experiences and professional manufacturer of all kinds of adhesive tapes and packing products.
- ◆ Our factory have 22,000 square meters working place to produce quality products with main equipments imported from Italy, Germany, Taiwan and Japan for both domestic and international market.
- ◆ Our factory has our own RESEARCH and DEVELOPMENT team and testing lab, provide the OEM and ODM service to our customers.
- ◆ Our main products include common packing tape and all kinds of special adhesive tapes, such as masking tape, pre-taped masking film, bopp tape, double side tape, duct tape, anti-slip tape, high temperature tape, PVC floor tape, PET tape, copper foil tape, aluminum foil tape, kraft paper tape, stretch film, plastic bags, etc.
- ◆ We join the oversea professional exhibitions and local exhibitions, such as Canton Fair, and the fairs in Australia, Italy, Dubai, America, Turkey, Germany, Japan, Columbia, Korea, Brasil, Vietnam and so on.
- ◆ Kaidi products have been already exported to more than 60 countries in the world with our good quality products at competitive price.
- ◆ We have gained the SGS, ROHS, ISO, UKAS certificates to guarantee the quality of our products.

Catalogs/ 目录

1. BOPP TAPE/ BOPP胶带	4 - 6
2. Biodegradable Tape/生物基胶带	7
3. Kraft Paper Tape/ 牛皮纸胶带	8
4. Industrial Tape/ 工业胶带	9 - 14
5. Electronic Tape/ 电子胶带	15 - 17
6. Stationery Tape/ 文具胶带	18
7. Double Sided Tape/ 双面胶带	19 - 21
8. Stretch Film/ 拉伸膜	22
9. Testing Laboratory/检测实验室	23

COMPANY EQUIPMENT



Laboratory/ 实验室



Copperplate Printing Machine/铜版彩印机



Coating Machine/涂布机



Automatic Packaging Machine/自动包装机



Cutting Machine/切台机



Slitting Machine/分条机



Carton Sealing Machine/封箱机

To complete supporting facilities, strong technical force. A high level of R&D design and advanced digital processing equipments, ensure the company to provide customers with high quality products and efficient services.

BOPP TAPE/BOPP胶带

Bopp Jumbo Roll Tape 母卷胶带

材质	BOPP膜+水胶/热熔胶
Material	BOPP Film + Acrylic/ Hotmelt
厚度	35-70微米/定制
Thickness	35-70mic / As Customized
宽度	980/1180/1280/1620毫米
Width	980/1180/1280/1620mm
长度	4000米
Length	4000m
颜色	透明或定制
Color	Transparent or Customized
用途	分条成小型胶带
Application	Slitting into Small Adhesive Tapes



BOPP TAPE/BOPP胶带

Printed Packing Tape 彩印封箱胶带

材质	BOPP膜+彩印+水胶/热熔胶
Material	BOPP Film + Printed + Acrylic/Hotmelt
厚度	35-70微米/定制
Thickness	35-70mic / As Customized
宽度	35-288毫米
Width	35-288mm
长度	30-1000米
Length	30-1000m
种类	易碎胶带/定制
Type	Fragile Tape/ As Customized
用途	包装、纸箱密封、学校和办公室使用
Application	Packaging, Carton Sealing, School & Office Using



Machine Packing Tape 机用封箱胶带



材质	BOPP膜+水胶/热熔胶
Material	BOPP Film + Acrylic/ Hotmelt
厚度	35-70微米/定制
Thickness	35-70mic / As Customized
宽度	35~288毫米
Width	35-288mm
长度	110~2000米
Length	110-2000m
颜色	透明、超透、彩色、水晶透、印刷胶带
Color	Clear, Super Clear, Color, Crystal, Printed
用途	包装、纸箱密封使用
Application	Packaging, Carton Sealing Using



Customised Printing Patterns



BOPP TAPE/BOPP胶带

Hot Melt Packing Tape 热熔胶封箱胶带

材质	BOPP膜+ 热熔胶
Material	BOPP Film + Hotmelt
厚度	40-70微米
Thickness	40-70mic
宽度	11-288毫米
Width	11-288mm
长度	15-1000米/定制
Length	15-1000m/ As Customized
颜色	透明/棕色或定制
Color	Transparent, Brown or Customized
用途	包装、纸箱密封、学校和办公室使用
Application	Packaging, Carton Sealing, School& Office Using



Acrylic Packing Tape 水胶封箱胶带






材质	BOPP膜+ 水胶
Material	BOPP Film + Acrylic
厚度	35-70微米/ 定制
Thickness	35-70mic/ As Customized
宽度	11-144毫米
Width	11-144mm
颜色	透明、超透、彩色、水晶透
Color	Clear, Super Clear, Color, Crystal
用途	包装、纸箱密封、学校和办公室使用
Application	Packaging, Carton Sealing, School& Office Using
种类	低噪音, 无噪音, 无气泡, 通用型
Type	Low Noise, No Noise, No Bubble, General Purpose

Biodegradable Tape/生物基胶带

Biodegradable Tape 生物基胶带

材质	植物纤维膜+ 水胶
Material	Cellulose Film + Acrylic
厚度	50-60微米/ 定制
Thickness	50-60mic/ As Customized
宽度	11-144毫米/定制
Width	11-144mm/ As Customized
颜色	透明
Color	Transparent
用途	包装、纸箱密封、学校和办公室使用
Application	Packaging, Carton Sealing, School& Office Using
特点	植物纤维, 环保可降解
Specificities	Plant Fiber, Environmentally Friendly and Biodegradable



植物纤维, 环保可降解
Plant Fiber, Environmentally Friendly and Biodegradable



Kraft Paper Tape/牛皮纸胶带

Water-Activated Kraft Paper Tape 湿水牛皮纸胶带

材质	牛皮纸+淀粉胶	加筋牛皮纸+淀粉胶
Material	Kraft Paper + Starch Glue	Reinforced Kraft Paper + Starch Glue
厚度	130 +/-10微米	160 +/-10毫米
Thickness	130 +/-10mic	160 +/-10mic
宽度	18-76毫米/定制	
Width	18-76mm/ As Customized	
长度	10-1500米	
Length	10-1500m	
颜色	棕色	
Color	Brown	
用途	重型包装、纸箱封口的遮蔽	
Application	Heavy Duty Packaging, Carton Sealing	



Self-Adhesive Kraft Tape 免水牛皮纸胶带



材质	牛皮纸+热熔胶/橡胶	带线牛皮纸+热熔胶/橡胶
Material	Kraft Paper + Hotmelt/Rubber	Reinforced Kraft Paper+ Hotmelt/Rubber
厚度	130 +/-10微米	160 +/-10毫米
Thickness	130 +/-10mic	160 +/-10mic
宽度	18-50毫米	
Width	18-50mm	
长度	10-1000米	
Length	10-1000m	
颜色	棕色/白色	
Color	Brown/ White	
用途	重型包装、纸箱封口的遮蔽	
Application	Heavy Duty Packaging, Carton Sealing	



Industrial Tape/工业胶带

Cloth Duct Tape 布基胶带

材质	纱布纤维+橡胶
Material	Gauze Fiber + Rubber
厚度	130-270微米/ 定制
Thickness	130-270mic / As Customized
宽度	18-150毫米
Width	18-150mm
长度	10-50米
Length	10-50m
颜色	银色/黑色/白色或定制
Color	Silver,Black,White or Customized
用途	修补、固定、捆扎、封箱
Application	Repairing, Fixing, Strapping, Packing



Gaffer Tape 哑光布基胶带



材质	哑光布+橡胶
Material	Matte Cloth + Rubber
厚度	270微米
Thickness	270mic
宽度	18-100毫米
Width	18-100mm
长度	10-50米
Length	10-50m
颜色	黑色或定制
Color	Black or Customized
用途	修补、固定、捆扎、标记
Application	Repairing, Fixing, Strapping, Marking

PEVA Anti-Slip Sheet PEVA防滑贴

材质	PVEA + 水胶
Material	PEVA + Acrylic Glue
厚度	0.7毫米
Thickness	0.7mm
宽度	50-150毫米
Width	50-150mm
长度	5-100米/定制
Length	5-100m/ As Customized
颜色	透明/黑色
Color	Transparent/ Black
用途	广泛用于楼梯、浴室、走廊防滑
Application	Widely Used in Stairs, Bathrooms, Corridors, Anti-skid



Mono Fiberglass Tape 条纹玻纤胶带

材质	玻璃纤维+ 热熔胶
Material	Fiberglass+Hotmelt
厚度	110-170微米
Thickness	110-170mic
宽度	12-100毫米/定制
Width	12-100mm/ As Customized
长度	20-100米
Length	20-100m
颜色	透明
Color	Transparent
用途	用于金属/木质材料家具包装、重型包装和电气设备
Application	For Metal/ Wood Materials Furnishings Packing, Heavy Duty Packaging and Electric Equipments




PVC Anti-Slip Tape PVC 防滑胶带



材质	PVC/PET + 水胶
Material	PVC/PET+ Acrylic Glue
厚度	0.6 - 0.8毫米/定制
Thickness	0.6 - 0.8mm/ As Customized
宽度	48-200毫米
Width	48-200mm
长度	5-100米/定制
Length	5-100m/ As Customized
颜色	黑/黄/红/双色或定制
Color	Black, Yellow, Red, Double Color or Customized
用途	为楼梯、室外和斜坡道路提供安全保护
Application	Provide Saft for Stair, Outdoor and Slope Road

Cross Fiberglass Tape 网格玻纤胶带



材质	玻璃纤维+ 热熔胶
Material	Fiberglass+Hotmelt
厚度	110-170微米
Thickness	110-170mic
宽度	12-100毫米/定制
Width	12-100mm/ As Customized
长度	20-100米
Length	20-100m
颜色	透明
Color	Transparent
用途	用于金属/木质材料家具包装、重型包装和电气设备
Application	For Metal/ Wood Materials Furnishings Packing, Heavy Duty Packaging and Electric Equipments

PE Warning Tape

PE 警示胶带

材质	PE 膜
Material	PE Film
厚度	0.13毫米/0.15毫米
Thickness	0.13mm/0.15mm
宽度	48-1250毫米
Width	48-1250mm
长度	定制
Length	Customized
颜色	红白/黄黑或定制
Color	Red& White, Yellow& Black, Customized
用途	明亮的颜色图案, 提醒危险
Application	Definitive Colour Patterns That Alert of Danger.



Aluminum Butyl Tape


铝箔丁基胶带

材质	铝箔 + 橡胶 + 离型膜
Material	Aluminum Foil + Rubber + Release Film
厚度	1毫米/1.5毫米/2毫米
Thickness	1mm, 1.5mm, 2mm
宽度	50-150毫米/ 定制
Width	50-150mm/ As Customized
长度	5-15米/ 定制
Length	5-15m/ As Customized
颜色	银色
Color	Silver
用途	屋顶、车厢、水箱、水管等补漏
Application	Repair of Roofs, Carriages, Water Tanks, Water Pipes, etc.



PVC Floor Tape

PVC 地板胶带



材质	PVC + 橡胶
Material	PVC + Rubber
厚度	0.13毫米/0.15毫米
Thickness	0.13mm/0.15mm
宽度	48-76毫米/定制
Width	48-76mm/ As Customized
长度	30米/33米
Length	30m/33m
颜色	黑色/黄色/黑黄色或定制
Color	Black, Yellow, Black& Yellow or Customized
用途	楼梯警告、地板标记、工作区标记、车道标记、危险区域标记
Application	Stair Warning, Floor Marking, Working Area Marking, Lane Marking, Hazard Area Marking

Butyl Tape

丁基胶带



材质	丁基橡胶 + 离型纸
Material	Rubber + Release Paper
厚度	3毫米
Thickness	3mm
宽度	19毫米/25毫米或定制
Width	19mm/25mm or Customized
长度	5-20米
Length	5-20m
颜色	白色、灰色
Color	White, Gray
用途	修复房车、窗户、船只密封、玻璃和EDPM橡胶屋顶
Application	Repairing RVs, Windows, Boat Seals, Glass and EDPM Rubber Roofs.

PVC Electrical Tape 电工胶带

材质	PVC + 橡胶
Material	PVC + Rubber
厚度	130/140/150/170/180微米
Thickness	130/140/170/180mic
宽度	12/15/18/19毫米或定制
Width	12/15/18/19mm or Customized
长度	5-20米
Length	5-20m
颜色	黑色、白色、红色、黄色、绿色、蓝色、黄绿色
Color	Black, White, Red, Yellow, Green, Blue, Yellow-Green
用途	布线项目和维修, 包括拼接电线、线束、电缆绝缘、电路
Application	All Wiring Projects and Repairs Including Spliced Wires, Wire Bundling, Cable Insulation, Circuits.



Masking Tape 美纹纸胶带



材质	皱纸+橡胶
Material	Crepe Paper + Rubber
厚度	135微米
Thickness	135mic
宽度	12-50毫米
Width	12-50mm
长度	10-50米/定制
Length	10-50m or Customized
颜色	白色/蓝色或定制
Color	White, Blue or Customized
用途	墙面油漆、房屋装饰、标签标记、遮蔽和其他用途
Application	Wall Painting, House Decoration, Label Marking, Masking And Other Purpose.

Polyimide Tape 金手指胶带

材质	聚酰亚胺 + 硅酮胶
Material	Polyimide + Silicone Adhesive
厚度	50微米/60微米/80微米/100微米
Thickness	50mic/ 60mic/ 80mic/ 100mic
宽度	8-50毫米/定制
Width	8-50mm / Customized
长度	33-1000米
Length	33-1000m
颜色	棕色/黑色
Color	Brown/ Black
用途	最高温度: 200 /260°, 适用于绝缘包装和固定电气产品
Application	Maximum Temperature: 200 /260°, Applied to Insulation Packing and Fixing Electrical Goods.



Green PET Tape PET 高温绿胶



材质	PET + 硅酮胶
Material	PET + Silicone Adhesive
厚度	40微米/50微米/60微米/70微米/80微米
Thickness	40mic/ 50mic/ 60mic/ 70mic/ 80mic
宽度	8-50毫米/定制
Width	8-50mm/ As Customized
长度	33-1000米
Length	33m-1000m
颜色	绿色
Color	Green
用途	最高温度: 200°, 适用于绝缘包装和固定电气用品
Application	Maximum Temperature: 200°, Applied to Insulation Packing and Fixing Electrical Goods.

Mara Tape

玛拉胶带


材质	PET + 油性亚克力胶
Material	PET + Solvent Acrylic Adhesive
厚度	50/55/60微米
Thickness	50/55/60mic
宽度	10-50毫米/定制
Width	10-50mm / As Customized
长度	33米/66米/定制
Length	33m/ 66m/ As Customized
颜色	可定制
Color	Customized
用途	变压器、电机、电容器和其他类型的电机，高压隔离绝缘包裹电子元件和开关电源电路板及外壳
Application	Transformers, Motors, Capacitors and Other Types of Motors, High Voltage Isolation Insulating Wrap Electronic Components and Switching Power Supply Circuit Board and Housing.



Copper Foil Tape

铜箔胶带

材质	铜箔 + 亚克力胶
Material	Copper Foil + Acrylic Adhesive
厚度	50~80微米
Thickness	50~80mic
宽度	6-100毫米
Width	6-100mm
长度	20-50米/定制
Length	20-50m/ As Customized
颜色	金色
Color	Golden
用途	用于手机、电脑、打印机、PDA、PDP，比如线束、纸电路、电气维修、焊接和接地
Application	Mobile Phone, Computer, Printer, PDA, PDP Like Slugs, Paper Circuits, Electrical Repairs, Soldering and Grounding.



Teflon Tape

铁氟龙胶带

材质	铁氟龙布 + 硅酮胶
Material	Teflon Cloth + Silicone Adhesive
厚度	130, 180微米
Thickness	130/180 mic
宽度	15-50毫米/定制
Width	15-50mm/Customized
长度	10米或定制
Length	10m or Customized
颜色	棕色
Color	Brown
用途	最高温度: 260°, 几乎适用于所有真空封口机, 以及大多数型号的手动/脉冲热封口机
Application	Maximum Temperature: 260° Fit for Virtually All Food Saver, Weston, Cabella's, Nesco and Seal-a-meal Vacuum Sealers, as Well as Most Models of Hand/ Impulse Heat Sealers.



Aluminum Tape

铝箔胶带

材质	铝箔 + 热熔胶/油胶
Material	Aluminum Foil + Hotmelt/Solvent Glue
厚度	45~90微米
Thickness	45-90mic
宽度	11~50毫米/定制
Width	11-50mm/ As Customized
长度	20-50米
Length	20-50m
颜色	银色
Color	Silver
用途	在填补锈孔、密封管道和通风管道的接缝时用作衬垫材料
Application	Acts as Backing Material When Filling Rust Holes, Seals Joints of Heating and Ventilation Ducts.



Stationery Tape/文具胶带

Invisible Tape

隐形胶带

材质	消光膜 + 水胶
Material	CK + Acrylic
厚度	45-60微米
Thickness	45-60mic
宽度	12-24毫米/定制
Width	12-24mm/ As Customized
长度	10-50米
Length	10-50m
颜色	隐形白色
Color	White
用途	学校、办公室使用
Application	School & Office Using



Stationery Tape

小芯文具胶带



材质	BOPP膜 + 水胶
Material	Bopp Film + Acrylic
厚度	35-50微米
Thickness	35-50mic
宽度	12-24毫米
Width	12-24mm
长度	10-50米
Length	10-50m
颜色	透明、超透明、彩色、水晶
Color	Clear, Super Clear, Color, Crystal
用途	学校、办公室使用
Application	School & Office Using

Double Sided Tape/双面胶带

Double Side Carpet Tape

双面地毯胶带

材质	纤维布 + 热熔胶
Material	Cloth + Hotmelt Glue
厚度	300微米
Thickness	300mic
宽度	6-76毫米/定制
Width	6-76mm/ As Customized
长度	20/25/40/50米或定制
Length	20/25/40/50m or Customized
颜色	白色
Color	White
用途	地毯接缝合并、布置展览、广告幕墙、墙面装饰、金属物体的拼接和固定
Application	Carpet Stitching, Exhibition Layout, Advertising Curtain Wall, Wall Decoration, Metal Object Stitching and Fixing



Nano Double Sided Tape

纳米双面胶带



材质	纳米硅胶 + PET膜
Material	Nano Silicone + PET Release Film
厚度	1毫米/2毫米
Thickness	1mm/2mm
宽度	15毫米/20毫米/30毫米
Width	15 mm/20mm/30mm
长度	3米/5米或定制
Length	3m/5m or Customized
颜色	透明
Color	Transparent
用途	固定或粘贴海报、相框、墙贴、挂钩、小工具、粘性垫、装饰物和其他物品
Application	Fixing or Paste Posters, Photo Frames, Wall Stickers, Hooks, Gadgets, Sticky Pads, Decorative and Other Items


Double Sided Tape/双面胶带

VHB Double-Sided Tape VHB 无基材双面胶带

材质	VHB 固态胶
Material	VHB Solid Adhesive
厚度	0.8/1.0/1.2/2.0毫米
Thickness	0.8/1.0/1.2/2.0mm
宽度	10-76毫米或定制
Width	10-76mm or Customized
长度	5-20米
Length	5-20m
颜色	透明
Color	Transparent
用途	适合安装和固定
Application	Mounting and Fixation



PET Double-Sided Tape PET 双面胶带



材质	PET + 亚克力油胶
Material	PET + Acrylic Adhesive
厚度	205微米
Thickness	205mic
宽度	10-76毫米或定制
Width	10-76mm or Customized
长度	5-50米
Length	5-50m
颜色	透明
Color	Transparent
用途	适合安装和固定
Application	Mounting and Fixation

Double Sided Tape/双面胶带

Double-Sided Foam Tape 泡棉双面胶带

材质	泡棉 + 溶剂型胶水
Material	Foam + Solvent
厚度	1.5 / 1 / 1.5 / 2毫米
Thickness	1.5 / 1 / 1.5 / 2mm
宽度	11-76毫米
Width	11-76mm
长度	5-20米
Length	5-20m
颜色	黑色/白色或定制
Color	Black/ White or Customized
用途	家庭、办公室、花园、车间, 如相框、铭牌、标牌、门窗装饰等
Application	Home, Office, Garden, Workshop, Such as Photo Frame, Nameplates, Signs, Doors, Windows Decoration and So on.



Double Sided Tissue Tape 双面棉纸胶带



材质	棉纸 + 油胶/水胶/热熔胶
Material	Tissue + Solvent/Acrylic/Hot Melt
厚度	60-100微米
Thickness	60-100mic
宽度	11-76毫米
Width	11-76mm
长度	10-50米
Length	10-50m
颜色	白色/棕色
Color	White/Brown
用途	用于各种艺术和手工艺品、剪贴簿、卡纸、卡片、包装
Application	Using For All Kind of Arts And Crafts, Scrapbooking, Cardstocks, Cards, Packing.

Stretch Film/拉伸膜

Stretch Film

拉伸膜

材质	低密度聚乙烯	低密度聚乙烯 + 手柄
Material	LLDPE	LLDPE + Handles
厚度	10-30微米	
Thickness	10-30mic	
宽度	350-500毫米	
Width	350-500mm	
长度	100-500米	
Length	100-500m	
颜色	透明/黑色或定制	
Color	Transparent/ Black or Customized	
用途	用于缠绕货物, 防尘, 防水, 捆绑	
Application	Wrapping Goods, Dustproof, Waterproof, Bundling	



Mini Stretch Film

迷你拉伸膜



材质	低密度聚乙烯	低密度聚乙烯 + 手柄
Material	LLDPE	LLDPE + Handles
厚度	10-30微米	
Thickness	10-30mic	
宽度	127毫米	
Width	127mm	
长度	304米或定制	
Length	304m or Customized	
颜色	透明/黑色或定制	
Color	Transparent/ Black or Customized	
用途	将货物临时固定在托盘、箱子上或捆绑小物品	
Application	Temporarily Fix Goods on Pallets, Boxes or for Binding Small Items.	

Laboratory Equipment /



Yellowing Resistance Tester
耐变黄试验机



Electric Ancient Wind Dryer
电热古风干燥机



Infrared Spectrometer
红外光谱仪




Programmable Constant Temperature and Humidity Tester
程式恒温恒湿试验机



Computerised Tensile Testing Machine
电脑式拉压力试验机



Adhesion Tester for Adhesive Tapes
胶带持粘性测试仪



Constant Temperature Adhesive Tape Tester
恒温胶带持粘性测试机



Constant Temperature Hot & Cold Climate Tester
恒温式冷热气候试验机